



Catálogo de Productos

Sistemas para Reparación y Repintado Automotriz



Productos para profesionales





3M siempre a la vanguardia en sistemas para hojalatería y pintura

Desde la creación del automóvil, 3M ha desarrollado soluciones para la Industria Automotriz, ya sea en el proceso de fabricación de automóviles, ensamble de autobuses, cuidar la salud de los trabajadores, o bien, proveer de mejores herramientas y sistemas para realizar mejores trabajos de hojalatería y pintura en menor tiempo.



Aprovechamos la diversidad de nuestras tecnologías y nuestra gran experiencia que nos avala como proveedores autorizados de todas las plantas armadoras de automóviles para brindarle los mejores sistemas de Reparación y Repintado Automotriz.

Todo esta ha hecho a 3M el líder en Sistemas para Reparación y Repintado Automotriz.

3M creó la lija de agua y el masking tape para la fabricación del primer auto del mundo; desde entonces hasta ahora nos hemos comprometido para ofrecerle a nuestros clientes productos con la mejor calidad.



Hojalatería



Lijado



Enmascarado



Preparación de Pintura



Pulido y Abrillantado

Muchas compañías han tratado de imitarnos; sin embargo 3M es la única compañía en el mundo que le ofrece todos los productos necesarios para realizar trabajos de reparación y repintado automotriz.



Adhesivos



Seguridad Personal



Reparación de Cristales



Productos Mecánicos

Todos nuestros productos y sistemas son aprobados y usados por las escuderías participantes en la serie Nascar:

3M en conjunto con CESVI trabajan para entrenar y ayudar a los Talleres de Hojalatería y Pintura a ser más productivos.



Semana a semana los autos participantes en la serie Nascar son reparados y reacondicionados con productos 3M para aguantar las exigencias extremas de este serial

Los productos 3M son usados y recomendados en todo el mundo por el CESVI

Le invitamos a que revise nuestro catalogo de productos y sé de cuenta de toda la variedad de soluciones que podemos ofrecerle para realizar su trabajo más seguro, en menor tiempo y sobre todo con la mejor calidad.

Catálogo de Productos

Sistemas para Reparación y Repintado Automotriz

Índice

Sistemas de Lijado	4
Sistema de Lijado en seco.....	4
Sistema de Lijado en Húmedo Wetordry™	13
Abrasivos para Hojalatero.....	15
Preparación de Superficies.....	19
Productos para Hojalatería	20
Productos para Soldadura.....	21
Rellenadores y Masillas	21
Recubrimientos Anticorrosivos.....	22
Productos para el cuidado de la apariencia del automóvil	24
Sistema Perfect-it™ 3000.....	25
Sistema Perfect-it™ II	28
Sistema Imperial™	29
Accesorios para pulir y abrillantar.....	30
Car Care	33
Detallado Automotriz.....	34
Sistemas para Enmascarar	35
Masking Tapes.....	36
Papeles y Películas para Enmascarar.....	37
Sistema para Preparación de Pintura	40
Adhesivos y Selladores y Reparación de Plástico	42
Cinta de Espuma Acrílica para Molduras.....	43
Cintas de Especialidad.....	44
Reparación de Partes Plásticas.....	45
Reparación de Fibra de Vidrio Automix™ Truckline.....	47
Adhesivos y Selladores.....	49
Productos para Cristales	52
Productos Mecánicos	54
Productos de Seguridad Personal	56

Sistemas de Lijado



3M creó la lija de agua en 1903...desde entonces hemos evolucionado la operación de lijado creando sistemas especialmente diseñados para cumplir con las necesidades de la industria automotriz.

Esto incluye una amplia línea de productos que lo ayudan a mejorar su productividad, así como el servicio técnico de 3M en capacitación y asesoramiento de productos en caso de que usted así lo requiera.



La calidad de nuestros abrasivos permiten reparar defectos e imperfecciones en la pintura, brindando un lijado uniforme que permite obtener el mejor acabado y evitar retrabajos asegurando así la satisfacción del cliente.

Sistema de Lijado en Seco

El sistema de lijado en seco con abrasivos 3M ayuda a incrementar la productividad reduciendo el tiempo de lijado de 2 hasta 5 veces, ya que tienen un gran poder de corte. Permiten acabados uniformes y mejoran la apariencia de la reparación, transformándose en calidad y satisfacción del cliente.

El recubrimiento de nuestros discos evita la saturación de los mismos, prolongando la vida del disco durante el trabajo, generando acabados más uniformes y consistentes.



Abrasivos Hookit™ II Púrpura Para quienes buscan el mejor acabado

El sistema Hookit™ II Púrpura de 3M, es el sistema más novedoso para conectar los abrasivos con las herramientas con el el sistema Hook & Loop exclusivo de 3M.

Características	Ventajas	Beneficios
Sistema patentado Hook & Loop formado por ganchos que se colocan de manera uniforme sobre el frente del disco.	Permiten generar un lijado más consistente y uniforme Tienen una conexión más segura y incrementa hasta cuatro veces la vida del respaldo Facilidad de cambio del abrasivo.	Reducción de costos del sistema total de lijado.
El respaldo de la película de ganchos en la parte posterior del disco ofrece una mayor resistencia al rasgado.	Aumenta la durabilidad y mejora la flexibilidad del disco abrasivo.	Menor consumo de abrasivos.
La línea de abrasivos 3M Hookit™ II Púrpura tienen un mineral mejorado del óxido de aluminio.	Mayor duración y poder de corte del abrasivo y lijado uniforme.	Productividad. Generan el mejor acabado en menor tiempo.
Disponibles en Tiras y Discos abrasivos en diferentes granos para operaciones de hojalatería y pintura.	Mayor versatilidad para asegurar un lijado uniforme y el mejor acabado.	Eliminar retrabajos y clientes más satisfechos.

Abrasivos Hookit™ II Púrpura

Para quienes buscan el mejor acabado

3M Tiras Hookit™ II Púrpura, 2 - 3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.42 M)

Gracias a su sistema de fijación Hookit™ II, la montura y fijación de la tira son mucho más eficientes. Ideales para lijar pastas y masillas


Tiras de corte rápido y de larga duración que brindan ahorro de material.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
0803	P36	25	100
0801	P80	25	100
0800	P100	25	100
2673	P120	25	100
2672	P150	25	100
2670	P180	25	100
2669	P220	25	100
2668	P320	25	100
2667	P400	25	100



Respaldos para Tiras Hookit™ II Púrpura

No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
5240	Taquete Chico Hookit II 2 3/4 X 5"	10
5242	Taquete Chico Hookit II SUAVE , 2 3/4 X 5"	10
5241	Taquete Mediano Hookit II 2 3/4 X 7 3/4"	10
5244	Garlopa Hookit II LARGO 2 3/4 X 16"	1



5240



5242



5241



5244

3M Discos Hookit™ II Púrpura de 6" de diámetro (152 mm)

Excelentes para el lijado de rellenos y masillas de acabado, desvanecido de bordes de pintura con granos gruesos y finos, así como lijado final de primarios.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
835	G-36	25	100
834	G-40	50	200
833	G-80	50	200
683	P80	50	200
682	P100	50	200
681	P120	50	200
680	P150	50	200
679	P180	50	200
678	P220	50	200
677	P240	50	200
676	P280	50	200
675	P320	50	200
674	P360	50	200
673	P400	50	200
672	P500	50	200

Discos Peso "E" para Hojalatero



También disponible en libre de polvo. Ver Página 8



Abrasivos Hookit™ II Púrpura

Para quienes buscan el mejor acabado

3M Discos Hookit™ II Púrpura Microfinos, 6" de diámetro (152 mm)

Ideales para dar acabado al rellenedor, para el desvanecido de bordes de pintura en grueso, alisado fino de bordes de pintura y para el lijado final del primario.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
871	P600	50	200
870	P800	50	200
869	P1000	50	200
868	P1200	50	200
850	P1500	50	200



También disponible en libre de polvo. Ver Página 8

Accesorios de Lijado con Discos Hookit™ II Púrpura

Estos respaldos están diseñados para ser usado con los nuevos discos Hookit™ II Púrpura de 3M:

Respaldo Disco Hookit™ II Duro N.P. 05286 de 3M, de 6" de diámetro

Respaldo para hojalatero. Excelente para el lijado de primario y alisado de bordes de pintura. Velocidad máxima de operación: 12000 RPM.

Respaldo Disco Hookit™ II Suave N.P. 05276 de 3M de 6" de diámetro.

Respaldo para pintor. Excelente para el lijado de rellenedores y desvanecido de los bordes de pintura en grueso. Velocidad máxima de operación: 12000 RPM.

Respaldo Manual para Disco Hookit™ II N.P. 5291 y 5292 (media luna) de 3M de 6" de diámetro.

Su suave espuma de goma permite disminuir y distribuir la presión que se ejerce al lijar, dejando un patrón de lijado más uniforme.

Interfase para conversión de Hookit™ a Hookit™II N.P. 02329 de 6" de diámetro

Accesorio para convertir respaldos Hookit™ convencional al nuevo sistema Hookit™ II

Inter-Respaldo Flexible Hookit™ II N.P 05274 para lijar pintura de 6" de diámetro.

Su suave espuma de goma permite disminuir y distribuir la presión que se ejerce al lijar, dejando un patrón de lijado más uniforme.



5286



5276




5291



5292



2329




5274

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05274	Inter-Respaldo Flexible Hookit II 6", para lijar pintura	10
05276	Respaldo Hookit II DURO para Hojalatería 6"	10
05286	Respaldo Hookit II DUREZA SUAVE para Pintura 6"	10
05291	Respaldo Hookit II MANUAL para Disco 6", "Chancla"	20
05292	Respaldo Hookit II 6", Media Luna	20
2329	Hookit II Conversion, Hookit a Hookit II, 6", 10 por Caja	10

Abrasivos Hookit™ II Púrpura

Para quienes buscan el mejor acabado



Sistema Libre de Polvo

3M Discos Hookit™ II Púrpura Libres de Polvo, 6" de diámetro (152 mm)

Excelentes para el lijado de rellenos y masillas de acabado, desvanecido de bordes de pintura con granos gruesos y finos, así como lijado final de primarios, con la ventaja competitiva de tener perforaciones para extracción de aire y reducir la posibilidad de contaminación por polvo en el área de trabajo



No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
783	P80	25	200
781	P120	50	200
780	P150	50	200
779	P180	50	200
778	P220	50	200
776	P280	50	200
775	P320	50	200
774	P360	50	200
773	P400	50	200
772	P500	50	200
771	P600	50	200
770	P800	50	200
769	P1000	50	200
768	P1200	50	200
750	P1500	50	200

Accesorios de Lijado con Discos Libres de Polvo Hookit™ II

Estos respaldos están diseñados para ser usado con los nuevos discos Hookit™ II Libres de Polvo de 3M:

Respaldo Disco Hookit™II Libre de Polvo N.P. 05351 de 3M de 6" de diámetro.

Aplicación ideal para acabado de primario y asentado de pintura. Diseñado para usarse con los discos Hookit™ II libres de polvo de grano P500-P1500.



5351

Respaldo para Discos Hookit™II Libre de Polvo LOW PROFILE N.P. 05356 de 6" de diámetro


Aplicación ideal para lijado de primario. Diseñado para usarse con los discos Hookit™ II libres de polvo de grano P120-P400.



5356

Inter-Respaldo Flexible Hookit™ II N.P 05274 para lijar pintura de 6" de diámetro.

Su suave espuma de goma permite disminuir y distribuir la presión que se ejerce al lijar, dejando un patrón de lijado más uniforme. Menor contaminación por polvo gracias a sus 6 cortes circulares.



5274

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05274	Inter-Respaldo Flexible Hookit II 6", para lijar pintura	10
05351	Respaldo Hookit II Libre de Polvo™, 6"	10
05356	Respaldo Hookit II Libre de Polvo™ 6" LOW PROFILE	10



Abrasivos Hookit™ Gold

Productividad al mejor precio

El sistema de lijado en seco Hookit Gold está formado por abrasivos con una estructura mineral especial y revestimiento que ayuda a reducir la formación de polvo. La combinación de su mineral y el respaldo de película poliéster permiten acabados uniformes y mejoran la apariencia de la reparación.

Los discos Hookit™ Gold son especialmente adecuados para la preparación final de la superficie antes del pintado.



3M Tiras Hookit™ Regalite 2-3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.42 M) para Hojalatero

Tiras abrasivas para hojalatero ideal para lijado de rellenos y desbaste de pintura. Tiras de Corte rápido y larga duración. Su resistente base de papel impide que se rompa.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00543	36E	50	250
00542	40E	50	250
00540	60E	50	250
00539	80E	50	250
00538	100E	50	250



3M Tiras Hookit™ Gold 2-3/4" X 16-1/2" (0.07 X 0.42 M)

La uniformidad en el tamaño de grano brinda un acabado consistente. Ideal para lijado de rellenos, lijado de superficies planas y acondicionamiento fino de superficies. Reutilizable al máximo.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
02473	P120	50	250
02472	P150	50	250
02470	P180	50	250
02469	P220	50	250




Abrasivos Hookit™ Gold

Productividad al mejor precio

Respaldos para Tiras Hookit

Accesorios para lijar con moldes ergonómico para reducir el cansancio y nivelar el área de reparación.


No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05740	Garlopa Hookit™ 2 3/4 X 5"	10
05742	Garlopa Hookit™ SUAVE 2 3/4 X 5"	10
05741	Garlopa Hookit™ 2 3/4 X 7 3/4"	10
05744	Garlopa Hookit™ 2 3/4 X 16"	1



5740



5742



5741



5744

3M Discos Hookit™ Regalite, 6" de diametro (152 mm)

Excelente para la remover pintura, lijar y dar forma al relleno gracias a su mezcla de óxido de aluminio con cerámica. Estos discos gozan de un Corte rápido y larga duración. Ofrecen Resistencia al calor. Su fabricación en base de papel peso "E" impide que el disco se rompa.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00516	36E	25	125
00515	40E	25	125
00513	60E	25	125
00512	80E	25	125



También disponible en libre de polvo. Ver Página 12

3M Discos Hookit™ Gold, 6" de diametro (152 mm)

Recomendados para lijado fino de rellenos, Lijado final de primarios y acondicionamiento fino de superficies. Disco de Larga Vida que proporciona ahorro de material.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00983	P80	75	300
00982	P100	100	400
00981	P120	100	400
00980	P150	100	400
00979	P180	100	400
00978	P220	100	400
00977	P240	100	400
00976	P280	100	400
00975	P320	100	400
00974	P360	100	400
00973	P400	100	400
00972	P500	100	400



También disponible en libre de polvo. Ver Página 12

Abrasivos Hookit™ Gold

Productividad al mejor precio

3M Discos Hookit™ Gold Microfinos, 6" de diametro (152 mm)

Recomendados para lijar la pintura automotriz previo al pulido o repintado automotriz. Al usarlos en combinación con el interespaldo suave NP 05774, permite tener un mejor patrón de lijado.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
00971	P600	100	400
00970	P800	100	400
00969	P1000	100	400
00968	P1200	100	400
00950	P1500	100	400



Otras aplicaciones: Para lijado final, en los procesos previos a la aplicación de pintura y/o transparente, para remoción de defectos menores (Polvo Atrapado, Escurrimientos/Colgaduras de Pintura)



También disponible en libre de polvo. Ver Página 12

Respaldos para Discos Hookit™, 6" de diametro (152 mm)

Respaldo Disco Hookit™ de 3M N.P. 05776 6" de diámetro

Velocidad máxima de operación. 10000 RPM



Inter-Respaldo Hookit™ Flexible de 3M N.P. 05774 6" de diámetro

Diseñado para usarlo con los discos de Hookit™ y Hookit™ Libres de Polvo. Su esponja suave y resistente permite seguir los contornos y acercarse más a los bordes.

Velocidad máxima de operación: 15000 RPM.



Respaldo Manual para Disco Hookit™ II N.P. 5791 y 5792 (media luna) de 3M de 6" de diámetro.

Su suave espuma de goma permite disminuir y distribuir la presión que se ejerce al lijar, dejando un patrón de lijado más uniforme.



5791




5792

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05774	Inter-Respaldo Flexible Hookit 6"	10
05776	Respaldo Disco Hookit 6"	10
05791	Respaldo Hookit MANUAL para Disco 6", "CHANCLA"	20
05792	Respaldo. Hookit MANUAL para Disco 6", Media Luna	20

Abrasivos Hookit™ Gold

Productividad al mejor precio



Sistema Hookit™ Gold Libre de Polvo



Discos Peso "E" para Hojalatero

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
00616	36E	25	125
00612	80E	25	125
01083	P80	75	300
01082	P100	100	400
01081	P120	100	400
01080	P150	100	400
01079	P180	100	400
01078	P220	100	400
01077	P240	100	400
01075	P320	100	400
01073	P400	100	400
01072	P500	100	400
01071	P600	100	400
01070	P800	100	400
01069	P1000	100	400
01068	P1200	100	400
01050	P1500	100	400

Respaldo para Discos Hookit™ Libres de Polvo, 6" de diámetro (152 mm)

Respaldo para discos Hookit™ Low Profile de 3M N.P. 05856 6" de diámetro

Se puede usar con granos gruesos. Ideales donde se requiere un buen nivelado. Velocidad máxima de operación: 12,000 RPM.



5856

Respaldo para discos Hookit™ de 3M N.P. 05876 6" de diámetro


Respaldo flexible para uso con granos finos de pintura. Velocidad máxima de operación: 10,000 RPM.



5876

Inter-Respaldo Hookit™ Flexible de 3M N.P. 05774 6" de diámetro

Su esponja suave y resistente permite seguir los contornos y acercarse más a los bordes. Velocidad máxima de operación: 15000 RPM.



5774

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05774	Inter-Respaldo Flexible Hookit 6"	10
05876	Respaldo Hookit "Libre de Polvo" 6"	5
05856	Respaldo Hookit "Libre de Polvo" 6", LOW PROFILE	10



Sistema de Lijado en Húmedo Wetordry™

3M la inventó hace más de 100 años... simplemente la mejor.

La principal ventaja este sistema de lijado, es que el agua juega el papel de lubricante, para eliminar los residuos que puedan quedar sobre la superficie.

Las lijas de agua de 3M tienen la facilidad de poderse cortar en cuartos para su mejor uso; se encuentran en gran variedad de granos y están fabricadas con dos excelentes minerales: Oxido de Aluminio y Carburo de Silicio. De igual manera, las lijas de agua Microfinas de 3M para dar un acabado más uniforme, liso y terso.



3M Lija de Agua Wetordry™ Tamaño carta 9" X 11" (229 x 279 mm)

Hojas Abrasivas de Oxido de Aluminio para lijar con agua; pero también pueden usarse en seco. Diseñadas para trabajos de lijado fino antes del pulido de la pintura con poder de corte y durabilidad suficiente para ayudar a reducir el tiempo de lijado y el uso de material. Brinda mayor rendimiento que cualquier otro producto en el mercado.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
02043	P220	50	250
02042	P240	50	250
02040	P320	50	250
02039	P360	50	250
02038	P400	50	250
02037	P500	50	250
02036	P600	50	250
02035	P800	50	250
02034	P1000	50	250
02033	P1200	50	250
02032	P1500	50	250
02020	P2000	50	250
02019	P2500	50	250

Ahora también en granos gruesos



Identifícalas por su respaldo amarillo

También disponibles en Media Hoja para mayor facilidad de uso.

9" X 5.5" (139 x 228 mm)



No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
02021	1000	50	250
02022	1200	50	250
02023	1500	50	250
02044	2000	50	250
02045	2500	50	250

Sistema de Lijado en Húmedo

Lija de Agua de Carburo de Silicio. Tamaño carta 9" X 11" (229 x 279 mm)

Gracias al poder de corte de su mineral (Carburo de Silicio) y su papel impermeable, esta lija se convierte en el mejor balance entre precio y desempeño



No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
431QP60	60	100	500
431QP80	80	100	500
431QP100	100	100	500
431QP120	120	100	500
431QP150	150	100	500
431QP180	180	100	500
411QP220	220	100	500
411QP240	240	100	500
411QP280	280	100	500
411QP320	320	100	500
411QP360	360	100	500
411QP400	400	100	500
411QP500	500	100	500
411QP600	600	100	500

Lija de Esmeril para Metal. Tamaño carta 9" X 11" (229 x 279 mm)

Se utiliza para el lijado de uso general en metal, pintura, y primario. Ideal para operaciones de limpieza y eliminación de óxidos.

No de Parte	Grano	Piezas por Caja
221T/36	36	250
221T/50	50	250
221T/80	60	500
221T/120	120	500



Accesorios de Lijado Manual

Cuña de Hule Wetordry™ de 3M N.P. 05518

Ideal para eliminar el exceso de agua y partículas cuando se lija con agua. Ideal para aplicar rellenos de plástico.



5518

Respaldo para lija de Agua N.P. 05520

Diseñada para ser usada con lija de agua 3M. Gracias a sus ranuras laterales detiene a la lija en su lugar fijamente durante el lijado. Para hojas de 3" x 11"



5520

Respaldo Manual Suave Wetordry™ de 3M N.P. 05526

Para usarse con lijas Wetordry™ de 3M. Ayuda a obtener un lijado más eficiente y uniforme evitando dejar marcados los dedos sobre la superficie lijada. El desgaste de la lija es uniforme permitiendo obtener el máximo rendimiento de ésta.



5526

Respaldo manual Stikit de 3M N.P.05586.

Ideal para su uso con hojas y discos Stikit de 6" de diámetro de todos los granos. Muy flexible y ligero. Facilitan el lijado de esquinas y contornos.



5586

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05518	CUÑA DE HULE W/D 51 X 76 MM	50
05520	Respaldo PARA LIJA DE AGUA. 76 MM X 203 MM	10
05526	Respaldo SUAVE PARA LIJA MICROFINA	50
05586	RESPALDO MANUAL STIKIT DURO P/ LIJA DE AGUA 152 mm (6")	10

Abrasivos para Hojalatero

3M TIRAS GREEN CORPS 2-3/4"x 17-1/2" (70 x 445 MM)

Sin sistema de sujeción para utilizarse con respaldos de uña



No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
2222	36E	100	500
2221	40E	100	500
2220	80E	100	500

3M Discos Hookit™ Regalite, 8" de diámetro (203mm)

Ideal para trabajos de Hojalatería. Excelente para la remover pintura, lijar y dar forma al rellenedor gracias a su mezcla de óxido de aluminio con cerámica. Estos discos gozan de un gran poder de corte y larga duración.



No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
0525	36E	25	125
0521	80E	25	125

También disponible en sistema Stikit™ Autoadherible

Respaldo Disco Hookit™ de 3M N.P. 05779 8" de diámetro

Para usarse con los discos Hookit™ de 8" de diámetro. Mayor durabilidad. Ajustable a lijadoras orbitales. Velocidad máxima de operación: 3000 PM.



5782

Respaldo Disco Hookit™ de 3M N.P. 05782 8" de diámetro

Diseñado para los discos Hookit™ Regalite de 8" de diámetro. Se adapta a herramienta con 6 pernos. Ligero, durable y bien balanceado Velocidad máxima de operación. 1500RM



5779

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05779	Respaldo Disco HOOK IT 8"	1
05782	Respaldo Disco HOOK IT REGALITE 8"	1

3M Respaldo Disco Hook It II 3" x 1/2" x 5/16-24 con sistema de sujeción interno y externo

Para uso con discos Hookit™ II de 3 pulgadas. Ajusta a lijadoras orbitales u otras lijadoras con una tuerca enroscada externa de 5/16-24.

No.de Parte	Descripción	Piezas por Caja
5269	Respaldo Hook It II 3" x 1/2" x 5/16-24 sistema de sujeción interno	5
5270	Respaldo Hook It II 3" x 1/2" x 5/16-24 sistema de sujeción externo	5





Abrasivos para Desbaste y Preparación de Superficies

3M Discos Fibra Imperial™ de 7" X 7/8"

Discos de Larga Duración Su construcción mejorada permite cortar más rápidamente soldaduras. Disco de baja saturación, genera menos calor.



También disponible en 5". Excelente Rendimiento

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
1951	G-50	10	50
1952	G-36	10	50
1953	G-24	10	50

3M Discos Fibra de Uso General de 7" X 7/8"

Ideales para uso general: desbaste de metal, soldadura, plásticos duros y fibra de vidrio. Puede ser usado en lijadoras radiales Ideal en operaciones de eliminación de rebabas y acabados medianos.

No de Parte	Grano	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
281C/24	G-50	10	80
281C/36	G-36	10	80
281C/50	G-24	10	100
281C/120	120	10	100
05634	Sujetador	1	10



3M Ruedas de Corte Green Corps™

Diseñadas para cortar metal de carrocería, tubos de escape, abrazaderas y juntas oxidadas.



No de Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
01988	RUEDA DE CORTE DE USO GENERAL 76.2 X 1.58 X 1.05 MM	1	50
01989	RUEDA DE CORTE 76.2 X 0.03 X 0.375 MM (GREEN CORPS)	5	50
01990	RUEDA DE CORTE 76 X 1.6 X 9 MM (GREEN CORPS)	5	50
01991	RUEDA DE CORTE 76.2 X 4.78 X 9.53 MM (GREEN CORPS)	5	50
01994	RUEDA DE CORTE 101 X 0.8 X 9 MM (GREEN CORPS)	1	50

3M Disco de Corte Green Corps™

Excelentes para áreas difíciles de alcanzar en pintura, óxido, y remoción de soldadura. Se adapta a cualquier taladro estándar de 1/4"

No de Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
01407	Disco GREEN CORPS ROLOC 76MM, G-36	25	250
01408	Disco GREEN CORPS ROLOC 76MM, G-24	25	250
31407	Disco ROLOC 76MM, G-36	5	50
22394	361F Disco ROLOC 76 MM, G-P50	50	200
22404	361F Disco ROLOC 76 MM, G-P80	50	200
22406	361F Disco ROLOC 76 MM, G-P120	50	200



Abrasivos para Desbaste y Preparación de Superficies

3M Discos Roloc Scotch Brite® para acondicionar superficies

Abrasivos de óxido de aluminio. Estos discos no tejidos son perfectos para limpiar, acondicionar, y terminar superficies

Sistema en 3"

No de Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
05532	Disco ROLOC ACOND. SUPERF. GRUESO (CAFÉ) 76 MM	25	100
05531	Disco ROLOC ACOND. SUPERF. MEDIANO (MARRÓN) 76 MM	25	100
05530	Disco ROLOC ACOND. SUPERF. MUY FINO (AZUL) 76 MM	25	100
05529	Disco ROLOC ACOND. SUPERF. SUPERFINO (GRIS) 76 MM	25	100
05540	Respaldo Disco ROLOC 76 MM	1	10



Sistema en 2"

No de Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
05528	Disco ROLOC ACOND. SUPERF. GRUESO (CAFÉ) 51 MM	50	200
05527	Disco ROLOC ACOND. SUPERF. MEDIANO (MARRON) 51 MM	50	200
05523	Disco ROLOC ACOND. SUPERF. MUY FINO (AZUL) 51 MM	50	200
05522	Disco ROLOC ACOND. SUPERF. SUPERFINO (GRIS) 51 MM	50	200
05539	Respaldo Disco ROLOC 51 MM	1	10



5539 & 5540

3M Discos de Cerdas Roloc Bristle 3" de diámetro

Ideales para limpiar, acabar, matizar y desbastar. Diseñadas para el acondicionamiento general de superficies, limpieza de remaches, soldaduras y esquinas.

No de Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
18527	Disco DE CERDAS ROLOC 76 X 16 MM, G-50 Color Verde	10	40
18736	Disco DE CERDAS ROLOC 76 X 16 MM, G-80 Color Amarillo	10	40
18538	Disco DE CERDAS ROLOC 76 X 16 MM, G-120 Color Blanco	10	40



3M Disco Clean & Strip

Discos de corte agresivo, su fibra abierta permite limpiar soldaduras, remover óxido y pintura. Pueden ser montados sobre perno o sobre motor.

No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
941	Disco Clean & Strip. 114 mm.	25
948	Disco Clean & Strip. 165 mm	15



3M Disco Clean & Strip XT

En conjunto con las ventajas del disco Clean & Strip, estos discos se distinguen por ser de vida extendida y rígidos

No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
27663	Disco Clean & Strip MORADO 114 mm.	25
25790	Disco Clean & Strip MORADO 165 mm	15



Abrasivos para Desbaste y Preparación de Superficies

3M Rueda Removedora de Espuma Acrílica (Stripe-Off Wheel). 4" x 5/8"

Rueda sólida diseñada para remover cintas de vinil, gráficas y cintas de doble cara. Úsese con herramientas de 4,000 RPM. Velocidad óptima de 2,000 RPM + - 200. Incluye pivote de 3/8"

No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
07498	Rueda Removedora de Espuma Acrílica (Stripe-Off Wheel). 4" x 5/8"	5
07499	Rueda Removedora de Espuma Acrílica (Stripe-Off Wheel). 4" x 5/8"	5



Mandril para lijadora lineal 933. No de Parte 13968

Úsese con ruedas de 2", 2" 1/2, 3" de diámetro por 1/4", 1/2", 3/4" de ancho y por 1/4" de centro.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
13968	MANDRIL PARA LIJADORA LINEAL MOD. 933 50.8 x 6.35 x 20.54 MM	5



Esponjas y Almohadillas Abrasivas

3M Esponjas y Almohadillas Abrasivas (Sanding Sponge)

Rangos de grano mediano a ultra fino. Permite al usuario lijar áreas difíciles como las aperturas de las luces, alrededor de las manijas de las puertas, en las juntas de las puertas, etc. Ayuda a eliminar marcas de los dedos y puede usarse en seco o mojado.



No de Parte	Descripción	Piezas por Subempaquete	Piezas por Caja
02600	ESPONJA ABRASIVA GRADO MICROFINO 114 X 140 MM	20	120
02601	ESPONJA ABRASIVA GRANO ULTRAFINO 114 X 140 MM	20	120
02602	ESPONJA ABRASIVA GRADO SUPER FINO 114 X 140 MM	20	120
02604	ESPONJA ABRASIVA GRADO FINO 114 X 140 MM	20	120
02606	ESPONJA ABRASIVA GRADO MEDIANO 114 X 140 MM	20	120

3M Almohadillas Abrasivas Scotch-Brite® Multiflex

Diseñada para toda aplicación de acabado fino. Ultra flexible y cómoda para limpieza Su despachador ayuda a ahorrar tiempo y eliminar desperdicio. Libre de Contaminación

No de Parte	Descripción	Piezas por Rollo	Rollos por Caja
7521	Rollo Multiflex microfina color morado 152.4 x 228.6MM	60	4
7522	Rollo Multiflex ultrafina color gris 152.4 x 228.6 MM	60	4



3M Almohadillas Scotch-Brite®.

Nuestras ya conocidas almohadillas se distinguen del resto del mercado por su durabilidad y facilidad de manejo superior. Esto resulta en menor esfuerzo y menor tiempo de trabajo. Excelentes para limpiar perfectamente el área antes de aplicar pintura y primario. No se oxida como una fibra de metal





Esponjas y Almohadillas Abrasivas

Preparación de Superficies

Scuff – it™ Preparador de Superficies de 3M 24.7 oz P.N. 06013

Gel multifuncional que cumple con todos los requerimientos para matizar superficies antes de ser pintadas. Limpia, Desengrasa y Pule superficies en un solo Paso.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06013	3M Scuff – It Preparador de Superficies 24.7 oz	6

Uso Industrial

No de Parte	Descripción	Piezas por Empaque	Piezas por Caja
07447	ALMOHADILLA SCOTCH BRITE USO GRAL. 152 X 229 MM	20	60
07448	ALMOHADILLA MANUAL 152 X 229 MM	20	60
07446	ALMOHADILLA PARA MATIZADO 152 X 229 MM	1	40
07440	ALMOHADILLA TRABAJO PESADO 152 X 229 MM	1	40



No de Parte	Descripción	Piezas por Empaque	Piezas por Caja
P96	Almohadilla Verde 229 x 152 MM	12	144
P76	Almohadilla Negra 92 x 146 MM	12	72
P94	Almohadilla/Espónja Gde. 120 x 80 MM	12	72
P66	Almohadilla Blanca 92 x 46 MM 6MM	12	72
G2000	G2000 almohadilla alto desempeño 139 x 99 MM	1	20



Revelador de Rayas de Lijado de 3M N.P. 05861

Diseñado para identificar imperfecciones tales como poros y marcas profundas en los rellenos, así como las rayas de lijado en la superficie del primario. También realza el defecto cáscara de naranja y proporciona una ayuda efectiva en la nivelación de primarios. No contamina el plástico, emblemas, o vidrios. Puede ser lijado en seco o con agua. No contiene solventes



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05861	KIT REVELADOR DE RAYAS 50gr.	6

Tela Pegajosa Multiusos Tack Cloth

Es excelente para limpiar el área antes de comenzar los trabajos de pintado. No contamina la superficie. Se puede usar una y otra vez manteniendo su suave textura. Ideal para limpiar tierra, polvo, pelusa y partículas de metal, en plástico, fibra de vidrio y madera.



No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
03192	TELA PEGAJOSA MULTIPROPOSITO (TACK CLOTH) 43 X 91 CM	40
10132	TELA LIMPIADORA (Tack Cloth) 43 X 91 CM	48



Esponjas y Almohadillas Abrasivas

Preparación de Superficies

3M Disco para Matizado Trizact Hook It II

Discos para matizado que cuentan con tecnología Trizact, por lo que el abrasivo se adapta perfectamente a la superficie conformandose a la cáscara de naranja, logrando un esfumado perfecto. Además cuenta con sistema de sujeción Hook It II.

No.de Parte	Descripción	Piezas por Caja
2065	Disco Trizact Hook It II para matizado 3". G-P800	60
2068	Disco Trizact Hook It II para matizado 3". G-P1000	60
2063	Disco Trizact Hook It II para matizado 6". G-P800	60
2066	Disco Trizact Hook It II para matizado 6". G-P1000	60



3M Inter-Respaldo Flexible para Hook It II

El Inter-Respaldo Flexible Hook It II N.P. 05271 tiene una suave espuma de goma que permite disminuir y distribuir la presión al lijar. Su tamaño de 3" le permite mantener lo más pequeño posible el área de reparación.

No.de Parte	Descripción	Piezas por Caja
5271	Inter-Respaldo flexible para Hook It II 3"	10



3M Promotor de Adhesión para uso automotriz

3M™ Promotor de Adhesión 06396 es un primer líquido utilizado para la mayoría de las superficies con bajo nivel de adhesión, como TPO, PPO, PP, PC, PC + ABS, etc.

Formulado específicamente para usarse con la espuma acrílica 3M para aplicaciones automotrices.

En presentación de sobre, fácil de aplicar



No.de Parte	Descripción	Piezas por Subempaque	Piezas por Caja
6396	3M Promotor de Adhesión para uso automotriz.	25	100

Productos para Hojalatería



3M ha creado una gama de productos de para hojalatería que le ayudarán a incrementar la productividad de tu trabajo.

Contamos con la línea más completa de protectores anticorrosivos, así como los mejores rellenos y masillas para reparación de colisiones.

Productos para Soldadura

Manta para Soldadura Alto Desempeño de 3M N.P. 05919 57" x 80"

Conformada por fibras de carbón que ofrecen protección inigualable ante las chispas provocadas por soldadura. Por su suavidad evita rayar la superficie que se está protegiendo.

Papel Protector Antichispas de 3M N.P. 05916 24" X 150'

Protege parabrisas, calaveras, espejos, y superficies pintadas. Actúa como retardante de flamas. Contiene adhesivo para poder ser colocado en la superficie que se protegerá.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05919	MANTA PARA SOLDADURA ALTO DESEMPEÑO 57" x 80" (WELDING DRAPE)	1
05916	PAPEL PROTECTOR ANTICHISPAS 24" x 150'	2



Recubrimiento para Soldadura Plateado de 3M N.P. 5917

Recubrimiento soldable, diseñado para evitar que la corrosión se forme entre dos superficies metálicas soldadas. permite la conducción uniforme de calor dejando una capa protectora. Bote de 361gr.

Piezas por Cartón: 6

Rellenadores y Masillas

Fáciles de lijar y no dejan puntos de alfiler...que más se puede pedir.

Lightweight BodyFiller de 3M N.P. 5800 y 5801

Rellenador de poliéster de peso ligero bi-componente que cura entre 15 y 20 minutos en condiciones normales de temperatura. Este rellenador tiene una textura cremosa, de fácil aplicación sobre la superficie (fluye fácilmente), fácil de lijar y ha sido procesado al vacío para reducir al mínimo la presencia de puntos de alfiler.

BodyFiller Premium de 3M N.P. 5808

Textura ultra cremosa, se separa suavemente, es el más fácil de lijar y es procesado al vacío para reducir al mínimo los puntos de alfiler. Minimiza el revelado de la reparación en el acabado final.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05800	3M LIGHTWEIGHT BODYFILLER 0.94 L	6
05801	3M LIGHTWEIGHT BODYFILLER 3 L	4
05808	3M BODY FILLER PREMIUM 3.78 L	4
05830	Endurecedor para Resanadores 5800,5801 y5808 2.75 oz	12

Rellenador Short Strand Fiberglass Reinforced de 3M

Rellenador reforzado con rebanadas de fibra de vidrio. Repara agujeros y grietas en paneles de fibra de vidrio. Repara agujeros en metal. Se extiende suavemente. Resistente al agua.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05815	SHORT STRAND FIBERGLASS REINFORCED FILLER* 1.17KG	6
05816	SHORT STRAND FIBERGLASS REINFORCED FILLER* 4.76KG	4

Rellenadores y Masillas

Fáciles de lijar y no dejan puntos de alfiler...que más se puede pedir.

Masilla Premium Poliéster de 3M N.P. 5819

Óptimo para reparar pequeños agujeros e imperfecciones en fibra de vidrio y metal. Cura en un tiempo de 20 a 25 minutos.



Masilla Flowable Finishing Putty de 3M N.P. 5824

Masilla de retoque de dos componentes. No pegajosa. Autonivelable. Libre de Manchas. Diseñada para usarse como una capa delgada para rellenar puntos de alfiler, rayones, áreas difíciles y otras imperfecciones.



Masilla Piranha Advanced Finishing de 3M N.P. 5821

Para su uso en superficies de plástico, recomendado para partes bajas y otras imperfecciones.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05819	MASILLA PREMIUM POL. ACABADO FINO 946ML	12
05821	ADVANCE FINISHING PUTTY PIRANHA TUBO 710ML	6
05824	3M FLOWABLE FINISHING PUTTY 24 OZ.	6

Rellenador Acrílico Verde de 3M N.P. 05960

Masilla de un solo componente. Una masilla autonivelada, diseñada para rellenar puntos de alfiler y rayones, y pequeñas imperfecciones en metal y fibra de vidrio.



Rellenador Acrílico Rojo de 3M N.P. 05972

Masilla de secado rápido y fácil de lijar. Esta diseñada para reparar defectos menores. Se esparce con mucha facilidad. Tapa menos las lijas o discos. Ahorra tiempo ya que puede lijarse en 10-15 minutos.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05960	Rellenador Acrílico VERDE 595 G	12
05972	Rellenador Acrílico Rojo (Super red Putty) 595 G	12

Recubrimientos Anticorrosivos

La línea más completa de recubrimientos para carrocería..

Bodychutz® Recubrimiento Anticorrosivo

Material de recubrimiento fuerte, de secado rápido, pintable, texturizado, que protege contra la corrosión y amortigua los ruidos. Diseñado para la protección completa de carrocerías, paneles de portezuelas e interiores de cajuelas.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
BODY1LT	BODYSCHUTZ BOTE .900 LITROS	12
BODY4LT	BODYSCHUTZ CUBETA 4 LITROS	4
BODY19LT	BODYSCHUTZ CUBETA 19 LITROS	1
08997	PISTOLA PARA APLICAR BODYSCHUTZ ALEMANA	8



.900lt.



4lt.



08997



19lt.

Recubrimientos Anticorrosivos

Recubrimientos Automotrices en Aerosol de 3M

3M cuenta con una línea muy completa de anticorrosivos y protectores en aerosol. Diseñados especialmente para proteger la carrocería contra corrosión y abrasión.

Recubrimiento BodySchutz Mayor Cobertura de 3M N.P. 08964 “No Clean Up”

Recubrimiento plastificado duro, de secado rápido. Es pintable, protege efectivamente y funciona como antirruido en puertas, salpicaderas, defensas y cajuelas. Bote de 662 ML.

Piezas por Cartón: 6



Rocker Panel Aerosol de 3M N.P. 05911

Color Transparente. Diseñado para igualar texturas finas ó medias en áreas de contacto con piedras de la carrocería. Para el uso del aerosol sobre ó debajo de lacas ó esmaltes acrílicos. No se aplique sobre el acabado final de la pintura. Bote de 510gr

Piezas por Cartón: 12



Recubrimiento Antipiedra de 3M N.P. 08949 “No Clean Up”

Recubrimiento pintable de color beige. Tiene gran resistencia ideal para usarse como protector antipiedras. Bote de 650 ML.

Piezas por Cartón: 6



Recubrimiento Automotriz de 3M N.P. 08881

Color Transparente. Diseñado para igualar texturas finas ó medias en áreas de contacto con piedras de la carrocería. Para el uso del aerosol sobre ó debajo de lacas ó esmaltes acrílicos. No se aplique sobre el acabado final de la pintura. Bote 454gr.

Piezas por Cartón: 6



Recubrimiento Automotriz Anticorrosivo de 3M N.P. 08883

Recubrimiento pintable de color beige. Tiene gran resistencia ideal para usarse como protector antipiedras. Se usa con la Pistola Aplacadora 08801. Bote 560gr.

Piezas por Cartón: 6



Pistola para Aerosoles “No Clean Up” de 3M N.P. 08801

Pistola para aplicar los recubrimientos en aerosol “No Clean Up” de 3M

Piezas por Cartón: 1



Le recomendamos ver la sección de:

Cintas, Adhesivos, Selladores y Reparación de Plásticos. Pág.46

Sistemas de Pulido y Abrillantado



Pensando en que nuestros clientes sean exitosos en su negocio, 3M ha creado compuestos pulidores, abrillantadores y accesorios para el pintor profesional que proveen a nuestros usuarios la máxima productividad, es decir productos que proveen el mejor acabado en el menor tiempo posible.

En la actualidad 3M es el líder en el mercado de Pulido y Abrillanta; porque siempre le ha brindado a los pintores las soluciones para resolver problemas típicos de repintado, evitando retrabados, logrando larga duración y lo más importante, lograr la satisfacción de sus clientes que es lo más importante.

Nuestros productos de pulido y abrillantado son los más avanzados del mercado y son usados por todos los fabricantes de automóviles; simplemente porque son la mejor opción.



SISTEMA DE PULIDO Y ABRILLANTADO PERFECT-IT 3000

La nueva y más avanzada generación de pulimentos.. para quien busca la vanguardia y el mejor acabado



Perfect-it 3000, es la nueva creación de 3M, para mejorar cualquier otro sistema en el mercado logrando un mayor poder de corte, residuos y polvos prácticamente nulos y lo que nunca imaginaste posible.. Obtener aún más brillo en la pintura.

Una vez que lo pruebes, no podrás dejar de utilizarlo.

Paso 1. Pulido

Para pinturas curadas

Compuesto Pulidor Extra Corte Perfect-it™ 3000

Fórmula con abrasivos más finos y mayor poder de corte. Su principal característica es la notable disminución de marcas circulares en el acabado. Esta disminución elimina el segundo paso de pulido con un corte medio.

Este nuevo pulimento remueve efectivamente con una borla de lana las rayas de lija de grano 1200 y utilizando una borla de esponja removerá efectivamente las rayas de lija grano 1500.



“Para obtener el mejor acabado utilizarlo con la Superbuff III BORLA de Lana DOBLE CARA N.P.5703”

No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
6060	Perfect It 3000 Pulimento Extra Corte .946 l	6
6061	Perfect It 3000 Pulimento Extra Corte 3.78 l	4

Para pinturas recién curadas

Compuesto Pulidor Perfect-it™ 3000

Diseñado para aplicarse en pinturas frescas o recién curadas. Su formulación con menos aceites hace que rellene menos y el material no se seque entre aplicaciones haciendo la limpieza más fácil.. El corte ha sido mejorado ya sea utilizando una borla de lana o de esponja.

Este nuevo compuesto produce un acabado sin dejar marcas circulares tan marcadas como otros sistemas. Puede eliminar efectivamente rayas de lija de grano 1500 y 1200.



“Para obtener el mejor acabado utilizarlo con la Superbuff III BORLA de Lana DOBLE CARA N.P.5703”

No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
6062	Perfect It 3000 Compuesto Pulidor .946l	6
6063	Perfect It 3000 Compuesto Pulidor 3.78l	4

SISTEMA DE PULIDO Y ABRILLANTADO PERFECT-IT 3000

La nueva y más avanzada generación de pulimentos.. para quien busca la vanguardia y el mejor acabado

Paso 2.

Removedor de Marcas Circulares Perfect-it™ 3000

Nueva fórmula diseñada para eliminar efectivamente las marcas circulares de pulido. Permanece húmedo mas tiempo sobre la superficie. Seguro para usarse en cualquier tipo de pintura. Produce un brillo mucho mas profundo.



“Para obtener un mejor acabado utilizarlo con Borla de Esponja Gris Perfect-It para Abrilantar 05725

No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
6064	Perfect It 3000 Removedor de Marcas Circulares .946 l	6
6065	Perfect It 3000 Removedor de Marcas Circulares 3.78 l	4

Paso 3.

Abrillantador Final Perfect-it™ 3000

Seguro para utilizarse en el taller. Diseñado para aplicarse en pinturas frescas o curadas. Su remoción es ahora más fácil. Produce un excelente terminado con un brillo mas profundo (tipo espejo) y con una durabilidad excepcional.



“Para obtener un mejor acabado utilizar con 05729 Perfect It Borla de Esponja para Abrilantado Final (6”), uso con el Respaldo 5776, con Lijadora Orbital”

Utilice el Paño para Detallado de 3M NP 06016 para obtener mejores resultados.

No de Parte	Descripción	Piezas por Caja
6066	Perfect It 3000 Abrillantador Final .946l	6
6067	Perfect It 3000 Abrillantador Final 3.78l	4

Paso 1

PERFECT-IT™ 3000

Pulidor Extra Corte



PN 06061

PN 06060

PERFECT-IT™ 3000

Compuesto Pulidor



PN 06063

PN 06062

Paso 2

PERFECT-IT™ 3000

Removedor de Marcas Circulares



PN 06065

PN 06064

Paso 3

PERFECT-IT™ 3000

Abrillantador Final



PN 06067

PN 06066

SISTEMA DE TRIZACT™ PERFECT-IT™ 3000

Deja un acabado perfecto.

Este grupo de productos están diseñados para ser usados conjuntamente como sistema. Es ideal para la reparación de pequeños áreas/lugares.

No deja marcas de borla.

Fácil manejo – fácil de limpiar – brinda un acabado perfecto de alto brillo!!!

1 Preparación de Pintura

Paso Previo: Lije con Discos Hookit™ II Microfinos P1200-P1500 para eliminar cáscara de naranja ó escurridas. Use el respaldo para pintor Hookit™ II PN05276

Para matizar, use el disco Hookit™ II Trizact™ P3000 (N.P. 02075) con Lijadora de Doble Acción. Humedezca el disco antes de lijar. Lije hasta eliminar los rayones del lijado del paso anterior. La superficie debe tener una apariencia semi-pulida


En caso de usar el Sistema Hookit Gold, utilice el Convertidor de Hookit a Hookit II N.P. 02322



Discos de Espuma Hookit II Trizact™ de 3M de 6” de Diámetro

Discos de Espuma ideales para matizar las rayas generadas por el lijado del defecto y preparar el área para el pulido. Están fabricadas con tecnología de micro replicación para asegurar un acabado perfecto.

También disponible en 3”



2329

2075

No. de Parte	Descripción	Piezas por subempaque	Piezas por Caja
02075	Disco ESPUMATRIZACT HKII P3000C, 6", 152 mm (6")	15	60
02329	Hookit (MR) II Conversion, Hookit to Hookit II, 6", 10 por Caja	1	10

2 Acabado Final

Para pulir aplique el **Compuesto Pulidor Extra Corte Perfect-it™ 3000 PN06060** con **Borla de Espuma Perfect-it™ N.P. 5725**

Use el respaldo para pulidora Perfect-it™ N.P. 05718

Para obtener un mayor brillo, aplique el compuesto **Removedor de Marcas Circulares Perfect-it™ 3000 NP 6064** con **Borla de Espuma Perfect-it™ N.P. 5725** y limpie con el **Paño de detallado N.P. 06016**



Sistema de Pulido y Abrillantado PERFECT-IT™ II

El preferido de todos los pintores

Perfect-it™ II es resultado de la segunda generación de Perfect-it™ que es el preferido del pintor por esto debido a su facilidad de uso y al excelente acabado que brinda en un corto tiempo de trabajo. El Sistema Perfect-it II abarca pulimentos y abrillantadores hasta borlas para lograr el terminado perfecto.

Paso 1. Compuesto Pulidor Perfect-It™ II

Remueve Fácil y efectivamente ralladuras, oxidación media ó marcas de lluvia ácida logrando un excelente terminado.

Muy Fácil de Limpiar, puede ser usado para todo tipo de pinturas.



Diseñado para usarse con 05711 BORLA de Lana Hookit(MR) I UNA CARA para uso con el Respaldo 5718 y Adaptador Superbuff 3M 5710.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05973	Perfect It II PULIDOR 946 ML Rubbing Coumpound	12
05974	Perfect It II PULIDOR 3.78 LTS Rubbing Coumpound	4

Paso 2. Removedor de Marcas Circulares Perfect-It™ II 946 ML

Elimina cualquier tipo de marca circular en la pintura proviendo un acabado sumamente brillante.

Compatible con todos los tipos de pinturas.

Facilita la limpieza y detallado final.

Seguro para usarse con cualquier tipo de pintura.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05996	Perfect It II Removedor de Marcas Circulares 946 ML	12

Paso 3. 3M Cera Líquida PREMIUM

Utilizar sólo con pinturas curadas.

Brinda un acabado de alto brillo.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06005	CERA LIQUIDA PREMIUM 946 ML	6
06006	CERA LIQUIDA PREMIUM 3.78 LT	4

Sistema de Pulido y Abrillantado Imperial

El sistema tradicional...

El sistema de pulido y abrillantado Imperial™ es ideal para pinturas monocapas, lacas y esmaltes. Es una opción para quienes buscan un precio accesible sin dejar de obtener un muy buen acabado.

Paso 1. Compuesto Pulidor Fino Imperial™

Compuesto pulidor de corte fino
Diseñado para eliminar rayas de lija microfina granos 1200, 1500 y 2000.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06011	Imperial Pulimento Microfino 946 ML (Para pinturas Monocapas, Lacas y esmaltes)	12



Paso 2. Compuesto Pulidor Super Duty Imperial™

Compuesto pulidor de corte agresivo.
Versátil puede ser usado a mano o con máquina.
Se debe aplicar una presión constante para mantener su nivel de corte.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05954	Imperial Pulimento 946ML (Para pinturas Monocapas, Lacas y esmaltes)	12
05955	Imperial Pulimento 3.78 LT (Para pinturas Monocapas, Lacas y esmaltes)	4



Paso 3. Abrillantador Manual Imperial™

No contiene ceras ni silicones.
Otorga un gran brillo.
Su uso es seguro en cualquier color.
Sirve como paso de limpieza después de haber abrillantado a máquina.
Se puede usar en pinturas nuevas.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05990	Imperial ABRILLANTADOR MANUAL 946 ML	12
06000	Imperial ABRILLANTADOR MANUAL 3.78 LT	4



Abrillantador para uso con máquina Imperial™

No contiene ceras ni silicones.
Remueve rayas circulares de la pintura
Produce brillo profundo.
Su uso se seguro en cualquier color.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05991	Imperial Abrillantador P/Usos con Maquina 946ML	12
06001	Imperial Abrillantador P/Usos con Maquina 3.78 LT	4



Accesorios para Pulir y Abrillantar para el Sistema Perfect-it™

Arcilla Limpiadora Perfect-it™ N.P. 038070 (Cleaner Clay)

Remueve el briseado y contaminantes de pintura.
Muy efectivo combinándolo con el promotor de brillo o el shampoo para lavar autos de 3M. Efectivo en pintura, cristales y piezas cromadas. Barra de 200gr.
Piezas por Cartón: 6



Adaptador Superbuff 3M para Pulidoras N.P. 05710

Adaptador para las Borlas Superbuff de 3M
Además se puede utilizar con el respaldo Perfect-it NP 05718
Piezas por Cartón: 10



Borla Superbuff III (Doble Cara) N.P. 05703

100% Lana - Mayor podo de corte. 10 % más material.
Plato central más firme. Extremadamente durable.
Se limpia con gran facilidad ahorrando tiempo.
Recomendada para pulir pinturas duras y rayas de lijado profundas. Diámetro 9"
Piezas por Cartón: 6



Borla Superbuff III (Doble Cara) N.P. 05704

Borla Suave. 60% Lana – 40% Acrílico. 10 % más material.
Plato Central más firme. Excelente para el uso diario de pinturas normales.
Elimina rayas de lijado y defectos de la pintura. Diámetro 9"
Piezas por Cartón: 6



Borla de Lana DOBLE CARA Superbuff N.P. 05700

100% Lana.
Se pueden utilizar ambos lados de la borla.
Filos redondeados y suaves lo que permite llegar a las partes más difíciles.
Elimina las rayas del lijado. Diámetro de 9"
Diseñada para su uso con el Adaptador de 3M N.P. 05710.
Piezas por Cartón: 6



Borla de Lana DOBLE CARA 2+ 2 Superbuff N.P. 05701

Dos lados de 100% Acrílico con dos grandes beneficios:
Más flexible. Ideal para llegar a las hendiduras más difíciles.
Mayor durabilidad. Diámetro de 9"
Piezas por Cartón: 6



Respaldo PARA PULIDORA PERFECT-IT™ N.P. 05718

Diseñado para usarse con el adaptador N.P. 05710.
Permite usar diferentes borlas de una sola cara sin tener que cambiar de adaptador.
Se puede utiliza con cualquier pulidora.
6" de diametro
Piezas por Cartón: 1



Accesorios para Pulir y Abrillantar para el Sistema Perfect-it™

Borla de Lana Hookit UNA CARA N.P. 05711

Diseñada para su uso con compuestos pulidores. Su cambio es muy fácil y ofrece un acabado sin igual. Diámetro de 9"

Para uso con el Respaldo 05718

Piezas por Cartón: 6



Borla de Lana una Cara para Pulir PERFECT-IT™ N.P. 05719

Diseñada para su uso con compuestos pulidores. Su cambio es muy fácil y ofrece un acabado sin igual. Diámetro de 9"

Para uso con el Respaldo 05718

Piezas por Cartón: 6



Borla de Esponja para Pulir PERFECT-IT™ N.P. 05723

Se puede utilizar en cualquier pintura, especialmente cuando se utilizan los compuestos NP 05973 y NP 5974 de 3M elimina las rayas de lija microfina grano 2000.

Deja un acabado fino y de alta calidad. Diámetro de 8"

Se usa con el respaldos NP 05718 de 3M.

Adaptable a cualquier pulidora de baja velocidad.

Piezas por Cartón: 12



Borla de Esponja para Pulir PERFECT-IT™ N.P. 05734 (Bordes Redondeados)

Borla de enfoque agresivo. Uso óptimo en pinturas difíciles.

Se usa con el respaldos NP 05718 de 3M. Diámetro de 8"

Piezas por Cartón: 6



Borla de Esponja para Abrillantar "GRIS" PERFECT-IT™ N.P. 05725

Diseño e integración patentada. Deja la superficie libre de marcas circulares.

Se ajusta perfecto con los respaldos Hookit NP 05717 y Perfect-It NP 05718 de 3M

Sub empaque: Bolsa con 2 Esponjas, diámetro de 8"

Piezas por Cartón: 12



Borla de Esponja para Abrillantado Final PERFECT-IT™ N.P. 05729 (6")

Brinda una mejor distribución del material sobre toda la superficie.

Fácil remoción, aplíquelo en un panel a la vez.

Ayuda a remover rayas ligeras, marcas de remolino o cualquier otra imperfección.

Se usa con el Respaldo 5776, con Lijadora Orbital. Bolsa con dos Esponjas

Nota: Se recomienda aplicar panel por panel si se usa lijadora neumática

Piezas por Cartón: 12



Accesorios para Pulir y Abrillantar para el Sistema Perfect-it™

Respaldo Disco Hookit™ de 3M N.P.05776 6" de diámetro

Velocidad máxima de operación. 10,000 RPM

Piezas por Cartón: 10



Reparaciones Menores

Borla de Esponja para Pulir PERFECT-IT™ BLANCA 3" NP 5721

Diseñada para uso con compuestos pulidores exclusivamente para superficies pequeñas y difíciles de pulir.

Para uso con el Respaldo 5269.

Piezas por caja: 6



Borla de Esponja para Abrillantar PERFECT-IT™ GRIS 3" NP 5722

Composición patentada, deja la superficie libre de marcas circulares, previendo un acabado excepcional. Diseñado exclusivamente para superficies pequeñas y difíciles de abrillantar.

Para uso con el Respaldo 5269.

Piezas por caja: 6



Respaldo Interno PERFECT-IT™ 3" NP 5269

Respaldo diseñado para las Borlas de Esponja 5721 (Pulido) y 5722 (Abrillantado), exclusivas para pulir y abrillantar superficies pequeñas.

Para uso con: Lijadora Orbital

Piezas por caja: 5



Respaldo Externo PERFECT-IT™ 3" NP 5270

Respaldo diseñado para las Borlas de Esponja 5721 (Pulido) y 5722 (Abrillantado), exclusivas para pulir y abrillantar superficies pequeñas.

Para uso con: Lijadora Orbital

Piezas por caja: 5





Productos para el Cuidado y Apariencia del Automóvil

3M Cera Líquida de Duración Extrema Perfect-it Durable Glaze

Cera líquida profesional elaborada con una nueva mezcla de polimeros patentados por 3M, que producen un brillo y durabilidad nunca antes vistos. (Aplicación manual o a máquina).

- Fácil de Aplicar y remover
- Duración hasta por 6 meses (Lavando el auto con el shampoo 3M Profesional 39000),
- No mancha las molduras



No. De Parte	Descripción	Piezas por Caja
39030	3M Cera Líquida Duración Extrema Perfect-it Durable Glaze 39030	6
38112	3M Cera Líquida Duración Extrema Perfect-it Durable Glaze 38112	6

Trapos para Detallado

Los más suaves del mercado. No rayan la superficie de la pintura. Gran durabilidad. Puede lavarse en la lavadora, con cloro y no se daña. Nota: No usar suavizante durante el ciclo de lavado.



No. de Parte	Descripción	Subempaque	Piezas por Caja
06016	PAÑO PARA DETALLADO PERFECT-IT III DETAILING CLOTH, MEDIDA: 32 X 36 CM	Bolsa con 6 paños	36
06018	PAÑO PARA DETALLADO PERFECT-IT III DETAILING CLOTH, MEDIDA: 40 x 40C M	Bolsa con 6 paños	36
HPC	PAÑO ALTO DESEMPEÑO AZUL 40 X 40 CM	Caja con 25 paños	1

Protector de Interiores SCOTCHGARD™

Fórmula única que remueve generosamente las manchas y suciedad difíciles. Ideal en áreas de mucho tráfico. Limpia y restaura alfombra y tapicería



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
3572E	SCOTCH GARD PROTECTOR VESTIDURAS 368GR	6
03574	SCOTCH GARD LIMPIADOR VESTIDURAS 538GR	6
03544	SCOTCH GARD SPRING RAIN 240 G.	6
03587	REFRESH TOALLITA HUMEDA P/ LIMPIAR VIDRIOS 30 X 30 CMS.	24

Productos para el Cuidado y Apariencia del Automóvil



Sistema profesional Car-Care

Línea de productos diseñada especialmente para dar acabado y mantenimiento a los autos.

Dejan un excelente acabado y brillo

Ambientalmente amigables

Limpiadores y protectores para todas las partes del vehículo (cromo, aluminio, fásias plásticas, etc.)

Presentaciones para el usuario final. (medio litro)

Es recomendable aplicar los productos en la sombra

Los pulidores pueden aplicarse a mano o con máquina



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
39000	SHAMPOO PARA AUTOMOVIL 473 ML	6
39001	PULIDOR MICROFINO IMPERIAL 473 ML	6
39002	PULIDOR FINO PERFECT-IT 473 ML	6
39003	PULIDOR FINESE-IT 473 ML	6
39004	PULIDOR GRUESO SUPER DUTY 473 ML	6
39006	1 STEP CERALIMPIADORA FINA 473 ML	6
39007	ABRILLANTADOR MANUAL PERFECT-IT 473 ML	6
39009	ABRILLANTADOR PERFECT-IT 473 ML	6
39010	PULIDOR DE PLASTICO 236 ML	6
39017	LIMPIADOR DE PLASTICO 236 ML	6
39026	CERALIQUIDA PERFECT-IT 473 ML	6
39030	CERALIQUIDA PERFECT-IT DURACION EXTREMA 473 ML	6
39826	CERALIQUIDA PERFECT IT 3.78LT	4
39526	CERA EN PASTA PERFECT-IT 298 GR	6
39034	PROMOTOR DE BRILLO PERFECT-IT 473 ML	6
39036	LIMPIADOR DE RINES Y LLANTAS 473 ML	6
39040	LIMPIADOR DE HULES Y VINILES 473 ML	6
39042	TRATAMIENTO PARA LLANTAS Y HULES 473 ML	6
39527	PULIDOR DE METAL/CROMO 226 GR	6
39529	PULIDOR / RESTAURADOR DE ALUMINIO 226 GR	6
39809	CERA REMOVERA DE MARCAS CIRCULARES 3.78 LTS	4
08888	LIMPIADOR DE CRISTALES AUTOMOTRIZ AEROSOL 561 ML	12



Línea de Productos de Detallado Automotriz

Un sistema completo que incluye Limpiadores, Abrillantadores, Polish, Ceras y Especialidades.

Una línea de productos para auto lavados y detallado automotriz, diseñados con una calidad superior, trabajando con seguridad y obteniendo beneficios de costos por vehículo. Compare la calidad con un costo beneficio. (Trabajo, tiempo y materiales) con Productos Detailing de 3M.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
--------------	-------------	-----------------

Limpiadores y Desengrasantes

38350	Desengrasante de Uso General 3.78LT	4
38051	Desengrasante de Uso General 19.0LT	1
38074	Limpiador de Rines (concentrado) 3.78LT	4
38080	Removedor de Adhesivos 3.78LT	4
38081	Removedor de Adhesivos 19.0LT	1
38099	Limpiador de Cristales (concentrado) 3.78LT	4
38077	Jabón para lavar autos (concentrado) 3.78LT	4
38070	Arcilla Limpiadora Perfect It III Barra de 200GR	6

Cosméticos Interiores y Exteriores

38127	Abrillantador de Llantas y Hules 3.78LT	4
38128	Abrillantador de Llantas y Hules 19.0LT	1
38227	Abrillantador de Llantas y Hules "Libre de Silicón" 3.78LT	4
38086	Protector de Interiores 3.78LT	4
38087	Protector de Interiores 19.0LT	1
38124	Abrillantador de Motor (concentrado) 3.78LT	4
38125	Abrillantador de Motor (concentrado) 19.0LT	1
38113	Resaltador de brillo 3.78LT	4
38114	Resaltador de brillo 19.0LT	1

Ceras y Pulimentos

38111	Cera para Detallado 3.78LT	4
38133	Polish 108 - Corte Fino 3.78LT	4
38105	Polish 308 - Corte Grueso 3.78LT	4

Accesorios

37716	Botella para atomizador 946ML	24
37720	Aplicador de Ceras y Pulimentos (Mamila) 355ML	24
37717	Atomizador de Uso General (Rojo)	24
37718	Atomizador para productos base Solvente (Gris)	24

Accesorios





Película de Protección de Pintura Scotchgard™ Paint Protection Film

¡Nuevo Protectores laterales de Fascias!

Con gran entusiasmo en 3M México anunciamos la disponibilidad de la nueva película Scotchgard, la cual contiene la tecnología SGH de 3M.

Los días de elegir entre una fácil aplicación y una larga duración han terminado. Con la nueva tecnología de 3M lo obtienes Todo en un mismo producto.

Esta nueva tecnología brinda los siguientes beneficios....

- Mayor resistencia al amarillamiento.
- Mayor retención de brillo
- Nuevo liner, que brinda un desempeño superior para el ploter.
- Patente exclusiva de 3M (En trámite).
- Más fácil de instalar.

La nueva tecnología utilizada en la nueva Scotchgard Paint Protection film, asegura una exitosa instalación y un cliente satisfecho.

No hay más excusas para películas sin brillo.



No.de Parte	Descripción	Piezas por Caja
PPF1	PPF PROT. FASCIAS LATERALES 0.60 X 0.060 MTS	5

Protector de Puertas y Fascias SCOTCHGARD™

Ideal para proteger las orillas de las puertas de los vehículos de pequeños golpes y abrasión. Ayuda a preservar el acabado automotriz.

La aplicación es permanente pero puede ser removida si se necesita.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
84804	SCOTCHGARD PROTECTOR DE FASCIAS 0.10 x 36.5 MT (4")	12
84905	SCOTCHGARD PROTECTOR DE PUERTAS 0.001 x 36.5 MT (1/4")	1



Olvídate de los antifaces y las piedras en carretera

Scotchgard™ Paint Protection Film

- Conserva la pintura original del vehículo
- Brinda protección sin alterar la apariencia del automóvil
- Evita operaciones de repintado
- Sólo con aplicadores autorizados



La mejor opción para proteger la pintura del automóvil

Sistemas de Enmascarado



Al igual que la lija; 3M creó el masking tape para pintar los primeros vehículos de 2 tonos.



En la actualidad 3M ha desarrollado soluciones para el enmascarado automotriz que permiten realizar reparaciones, evitando retrabajos briseado ó cualquier otro daño en la pintura.

Cintas para Enmascarar

Masking Tape Scotch® 233+ de 3M

Cinta de color verde ideal para procesos de pintura homeada. Tiene una resistencia a la transferencia muy superior. Se adapta perfectamente a curvas y contornos. Se aplica rápido y con facilidad, se adhiere al toque y se mantiene firme.

No. de Parte	Descripción		Piezas por Caja
26330	233+ MASKING TAPE	.006 X 55 M 1/4" ANCHO	96
26332	233+ MASKING TAPE	.012 X 55 M 1/2" ANCHO	48
46334	233+ MASKING TAPE	.018 X 55 M 3/4" ANCHO	48*
26336	233+ MASKING TAPE	.024 X 55 M 1" ANCHO	24
46338	233+ MASKING TAPE	.036 X 55 M 1 1/2" ANCHO	24*
26340	233+ MASKING TAPE	.048 X 55 M 2" ANCHO	12
26341	233+ MASKING TAPE	.072 X 55 M 3" ANCHO	8

* También en empaque individual



Cinta para Enmascarar Scotch® 2308 de 3M

Cinta con trama de doble patrón de un solo color, ideal para procesos de pintura profesional. Ideal para igualar patrones existentes o diseños originales en vehículos. Resiste hasta 128°C

No. de Parte	Descripción		Piezas por Caja
2308/3	MASKING TAPE	.003 X 50 M 1/8"	288
2308/6	MASKING TAPE	.006 X 50 M 1/4"	144
2308/12	MASKING TAPE	.012 X 50 M 1/2"	72
06545	MASKING TAPE	.018 X 50 M 3/4"	48
2308/24	MASKING TAPE	.024 X 50 M 1"	36
06547	MASKING TAPE	.036 X 50 M 1 1/2"	24
06548	MASKING TAPE	.048 X 50 M 2"	24



Masking Tape para Pintor 000 de 3M. A granel

Ideal Para Procesos de Pintura

Diseñada para usos no críticos de enmascarado de pinturas. Disponible en rollos de 55 METROS (Empaque en Acordeón)

No. de Parte	Descripción		Piezas por Caja
06532	MASKING TAPE 000	.018 X 55 M 3/4"	48
06533	MASKING TAPE 000	.024 X 55 M 1"	24
06534	MASKING TAPE 000	.036 X 55 M 1 1/2"	24
06535	MASKING TAPE 000	.048 X 55 M 2"	24



Masking Tape para Pintor 203 de 3M. Empaque Individual

Su adhesivo es sensible a la presión. Ideal para procesos de pintura no críticos. Resiste hasta 93°C.

No. de Parte	Descripción		Piezas por Caja
203/12	MASKING TAPE USO GRAL.	.012 X 50 M 1/2"	72
203/18	MASKING TAPE USO GRAL.	.018 X 50 M 3/4"	48
203/24	MASKING TAPE USO GRAL.	.024 X 50 M 1"	36
203/36	MASKING TAPE USO GRAL.	.036 X 50 M 1 1/2"	24
203/48	MASKING TAPE USO GRAL.	.048 X 50 M 2"	24



Cintas para Enmascarar

Cinta para Enmascarar 2214 de 3M

Su adhesivo es sensible a la presión. Se utiliza en aplicaciones como sujeción, unión o cualquier operación donde se requiera muy buena adhesión, como empalmes y sellado de paquetes.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
2214/12	MASKING TAPE .012 X 50 M 1/2"	72
2214/18	MASKING TAPE .018 X 50 M 3/4"	48
2308/24	MASKING TAPE .024 X 50 M 1"	36
2214/36	MASKING TAPE .036 X 50 M 1 1/2"	24
2214/48	MASKING TAPE .048 X 50 M 2"	24
2214/72	MASKING TAPE .072 X 50 M 3"	12



Cinta Fine Line Scotch® 218 para franjeado de 3M

Película que permite trabajar sobre laca acrílica recién pintada o sobre superficies con esmalte. Ofrece la línea de separación más fina posible en trabajos donde se apliquen varios colores.

No. de Parte	Descripción	Piezas por subempaque	Piezas por Caja
06306	218 CINTA FINE LINE .002 X 55 MT	12	144
06300	218 CINTA FINE LINE .003 X 55 MT	12	144
06301	218 CINTA FINE LINE .006 X 55 MT	12	144
06303	218 CINTA FINE LINE .013 X 55 MT	18	72
06305	218 CINTA FINE LINE .019 X 55 MT	12	48



Cinta Fine Line Scotch® 218 para franjeado de 3M

Cinta ideal para franjear trabajos multicolor. El diseño de esta cinta permite obtener tramos de cinta de 1/16" y de 1/8" para franjear.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06312	218 FINE LINE 2 PULL OUT .025 X 14 MT (Caja Roja)	48
06314	218 FINE LINE 8 PULL OUT .025 X 14 MT (Caja Verde)	48



Trim Masking Tape de 3M

Ideal para enmascarar molduras de ventanillas y parabrisas

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06349	TRIM MASKING TAPE .050x10MT	6



PAPELES Y PELÍCULAS PARA ENMASCARAR

3M Papel para Enmascarar Blanco 228 mts

Papel especialmente diseñado para repintado automotriz con excelente resistencia a la penetración de agua y solventes. No contamina, ya que no desprende fibra. Sumamente conformable y fácil de manejar.



No. De Parte	Descripción	Piezas por Cajas
6537	Papel para Enmascarar "BLANCO ", 0.15 X 228.6 MTS	6
6538	Papel para Enmascarar "BLANCO ", 0.30 X 228.6 MTS	3
6539	Papel para Enmascarar "BLANCO ", 0.45 X 228.6 MTS	2
6541	Papel para Enmascarar "BLANCO ", 0.60 X 228.6 MTS	1
6540	Papel para Enmascarar "BLANCO ", 0.90 X 228.6 MTS	1

3M PAPEL SCOTCHBLOCK PARA ENMASCARAR 228 MTS (ALTO DESEMPEÑO).

Papel especialmente diseñado para repintado automotriz, patentado con la mejor resistencia a la penetración de agua y solventes. No contamina, ya que no desprende fibra. El papel más conformable y fácil de manejar del mercado sin duda alguna. .



No. De Parte	Descripción	Piezas por Cajas
6706	Papel para Enmascarar "Scotchblock ", 0.15 X 228.6 MTS	6
6712	Papel para Enmascarar "Scotchblock", 0.30 X 228.6 MTS	3
6718	Papel para Enmascarar "Scotchblock", 0.45 X 228.6 MTS	2
6724	Papel para Enmascarar "Scotchblock", 0.60 X 228.6 MTS	1
6736	Papel para Enmascarar "Scotchblock", 0.90 X 228.6 MTS	1

PAPELES Y PELÍCULAS PARA ENMASCARAR

Despachadores de Papel para Enmascarar de 3M

Con estos despachadores, usted puede mantener el papel para enmascarar libre de agentes contaminantes

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06781	DESPACHADOR ESTACIONES MULTIPLES C/RUEDAS 6", 12" Y 18"	1
06783	DESPACHADOR P/PAPEL ENMASCARADO DE 36"	1
06864	DESPACHADOR ESTACIONES MULTIPLES DIABLITO (SLIMLINE) HASTA 18"	1



Película Plástica Pintable de 3M

Película transparente de polietileno resistente, diseñada para proteger al vehículo de ser dañado por briseado de pintura. Puede ser reutilizada en varios ciclos de horneado.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06727	PELICULA PLASTICA PINTABLE PARA AUTOS, 3.65 X 121.92 MTS	1
06728	PELICULA PLASTICA PINTABLE PARA SUV'S, 4.87 X 106.68 MTS	1
6742	PELICULA PLASTICA PINTABLE PARA CAMIONETAS 6.09X 76.2 MTS	1
06780	DESPACHADOR PELICULA PLASTICA PINTABLE	1



PAPELES Y PELÍCULAS PARA ENMASCARAR

Hand Masker & Película Plástica Predoblada de 3M

Herramientas para facilitar el enmascarado de áreas grandes.
Película de alta densidad, no porosa, para enmascarar y proteger de briseado. Resistente al dobles para usarse múltiples veces.




79457



06845

Disponibile en diferentes medidas. La película predoblada se extiende para cubrir hasta 2.5 m (de acuerdo al modelo)

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
79457	M3000K DESPACHADOR KIT 4/CARTON	4
06802	NAVAJA P/DESPACHADOR DE 12"	6
06845	MF24 PELICULA PLASTICA PREDOBLADA 0.60 X 54 MT	12
06843	MF48 PELICULA PLASTICA PREDOBLADA 1.22 X 54 MT	12
77406	MF72 PELICULA PLASTICA PREDOBLADA 1.82 X 27.4 MT	12
06861	MF144 PELICULA PLASTICA PREDOBLADA 3.65 X 18.2 MT	12
77407	MF99 PELICULA PLASTICA PREDOBLADA 2.51 X 27.4 MT	12
06696	PELICULA PLASTICA PREDOBLADA DE 24" CON MASKING TAPE 2090 DE 30YDS	12



06696

Sistema de Protección contra el briseado de pintura de 3M

Este sistema de protección es la manera más fácil de enmascarar las juntas de las puertas y otro tipo de aperturas como el cofre. Su adhesivo único le permite ser reposicionado. Elimina retrabajos puesto que no permite las marcas de cinta no deseables.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06297	CINTA ESPUMA/PROTECC. PTAS Y CAJUELAS 12 MM X 50 MTS	6
06837	CONTROLADOR DE POLVO DE PISO 3.78 LT (DUST CONTROL)	4
06839	PROTECTOR PARA CABINA DE PINTURA 3.78 LT (BOOTH COATING)	4
06847	MASKING LIQUIDO 3.78 LT (OLM)	4



6297



6837



6847



6839

Limpiador de Manos Paint Buster de 3M 310ml N.P. 05975

Presentación en crema.

Elimina de la piel: Laca, barniz, base color, masillas, fibras plásticas, adhesivos, Selladores y Recubrimientos; usados en vehículos



Piezas por Cartón : 12

Sistema para Preparación de Pintura



El sistema más novedoso para mezclar y preparar pintura.

Brinda Grandes Ahorros de Material y Tiempo.

El Sistema para preparación de pintura de 3M reemplaza a las copas y filtros tradicionales y reduce drásticamente el uso de solventes para limpieza de pistolas.



Aumenta la productividad del taller, mejorando la calidad del proceso de repintado

Brinda gran versatilidad; permite aplicar desde cualquier ángulo; ayudando a obtener la máxima calidad en el repintado automotriz.





Sistema para Preparación de Pintura de 3M

La mejor opción para ahorrar desperdicio de pinturas y solventes.

Reemplaza los envases y filtros tradicionales para el mezclado y aplicación de pintura; Disminuye la cantidad de solvente necesario para la limpieza de las pistolas de pintura en 70%, reduciendo así el tiempo de limpieza



En que consiste el sistema PPS?



- La pintura no se chorrea y salpica.
- El sistema permite aplicar la pintura en cualquier ángulo.
- Se mantiene una área de trabajo más limpia y mejor organizada.
- Cuenta con tres presentaciones: 840ml, 600ml y 177ml.
- Ayuda a reducir la cantidad de material usado; facilita el almacenaje de pintura y disposición de desperdicios.

Medidas Disponibles:



Kit PPS
N.P. 16000, 16024, 16113

N.P. 16099

N.P. 16019

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
--------------	-------------	-----------------

Sistema de Preparación de Pintura PPS 600 ML

16000	KIT SISTEMA P/PREP DE PINTURA 600 ML (Caja con 50 LINERS/50 TAPAS/20 TAPONES)	1
16001	COPA MEZCLADORA CON COLLAR 600 ML	4
16019	DESPACHADOR DE LINERS PARA SISTEMA PPS	1
16099	DESPACHADOR DE TAPAS PARA SISTEMA PPS	1
16065	PELICULA C/REGLA PARA MEZCLADO	1

Sistema de Preparación de Pintura PPS 840 ML

16024	KIT SISTEMA PREPARACION DE PINTURA 840 ML	1
16023	COPA MEZCLADORA CON COLLAR 840 ML	4

Sistema de Preparación de Pintura PPS 177 ML

16113	PPS Mini Cup Kit 177 ml (Caja con 50 Liners / 50 Tapas / 20 Taponos / 2 Reglas y Un Despachador)	1
16114	PPS Mini Cup Liners & Tapas 177ml (Caja con 50 Liner y 50 Tapas)	1
16115	PPS Mini Cup Copas con Collar 177ml	4

Copa Mezcladora y Collar
N.P. 16001, 16023, 16115

Adhesivos, Selladores y Reparación de Plásticos

3M cuenta una línea extensa de adhesivos, cintas y selladores que satisfacen las necesidades del mercado de la reparación automotriz.

Nuestras cintas y adhesivos están aprobadas para ser usadas en las plantas armadoras de automóviles; por lo que aseguran la calidad y duración de la reparación



Cintas para Molduras

Cinta de Espuma Acrílica Scotch-Mount™ de 3M para molduras ligeras

Cinta de espuma acrílica gris de .030 pulgadas de grosor. Integra un adhesivo acrílico de desempeño probado y un liner rojo para unir ornamentación y molduras a la carrocería del vehículo

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06377	CINTA GRIS CON LINER BLANCO 13 MM X 18.3 MT	12
06378	CINTA GRIS CON LINER BLANCO 22 MM X 18.3 MT	12



Cinta de Espuma Acrílica Scotch-Mount™ de 3M para molduras laterales

Cinta de Espuma Acrílica ideal para su uso en molduras laterales. 0.045 pulgadas de espesor, por su color es más estética y su adhesivo brinda una unión permanente.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
06380	CINTA BLANCA CON LINER ROJO 12MM X 18.3 MT	12
06381	CINTA BLANCA CON LINER ROJO 22MM X 18.3 MT	12
06382	CINTA NEGRA CON LINER ROJO 12MM X 18.3 MT	12
06383	CINTA NEGRA CON LINER ROJO 22 MM X 18.3 MT	12
06384	CINTA NEGRA CON LINER ROJO 12MM X 4.57 MT	12

Cinta de Espuma Acrílica Scotch-Mount™ de 3M para molduras

Ideal para unir molduras laterales y ornamentaciones ligeras. Tiene 0.030" de espesor. Adhesivo acrílico y liner de separación rojo con el logo de 3M.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
04229 - 9	Scotchmount 4229 de 9 mm x 66 mt. Color Gris	24
04229 - 12	Scotchmount 4229 de 12.7 mm x 66 mt. Color Gris	18
04229-18	Scotchmount 4229 de 18 mm x 66 mt. Color Gris	12
4298	Promotor de Adhesión para Espuma Acrílica Bote. 4 OZ	24



Cintas VHB de 3M para unión de paneles metálicos

Cinta de doble recubrimiento con adhesivo sensible a la presión diseñada para unir metal (antes de ser pintado). Reduce concentración de esfuerzos en la línea de unión dispersándola en la espuma acrílica.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
4611/24	CINTA VHB ESPESOR 45 MILS, MEDIDA 0.024 X 33 MT	9
4611/18	CINTA VHB ESPESOR 45 MILS, MEDIDA 0.018 X 33 MT	12
4611/12	CINTA VHB ESPESOR 45 MILS, MEDIDA 0.012 X 33 MT	18
4611/9	CINTA VHB ESPESOR 45 MILS MEDIDA 0.009 X 33 MT	24
4946/18	CINTA VHB FILM LINER, MEDIDA 0.018 X 33 MT	12
4946/12	CINTA VHB FILM LINER, MEDIDA 0.012 X 33 MT	18
4946/24	CINTA VHB FILM LINER, MEDIDA 0.024 X 33 MT	9
4951/12	CINTA VHB BAJA TEMPERATURA, MEDIDA 0.012 X 33 MT	9
4951/24	CINTA VHB BAJA TEMPERATURA, MEDIDA 0.024 X 33 MT	12
4951/18	CINTA VHB BAJA TEMPERATURA, MEDIDA 0.018 X 33 MT	18
23929	PRIMER 94 BOTE 946 ML	12





Cintas de Especialidad

Cintas Sellaductos

Cintas de polietileno cubierta de tela con adhesivo. Se usa para sellar ductos, aislante ó para fijar. Gran conformabilidad, fuerza y fácil manejo



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
3939P	Cinta Sellaductos Alto Desempeño Color Plata 0.048 X 55 MTS	24
3900P	Cinta Sellaductos Color Plata 0.048 X 55 MTS	24



Cintas de Empaque Modelo 305 de 3M

Cintas con respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico, para usarse en aplicaciones sencillas de sellado de cajas.

Cintas de Celofán Scotch® 600 de 3M

Cintas de celofán y adhesivo base hule resina para el sellado, envoltura y unión de paquetes o cualquier aplicación ligera.

Cintas de Filamento de 3M

Cintas con respaldo de polipropileno y refuerzo de fibra de vidrio para aplicaciones de alto peso. Ideal para reforzamiento de paquetes.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
305C/4850	Cinta de Empaque de Canela 0.048 X 50 MTS	36
305C/48100	Cinta de Empaque de Canela 0.048 X 100 MTS	36
305T/4850	Cinta de Empaque de Transparente 0.048 X 50 MTS	36
305T/48100	Cinta de Empaque de Transparente 0.048 X 100 MTS	36
HB903	Despachador manual para cinta 2"- 51mm ancho	8
600/1865	Cinta de Celofán Marca Scotch 18 MM x 65 MTS	96
600/2465	Cinta de Celofán Marca Scotch 24 MM x 65 MTS	72
8934/1865	Cinta de Filamento de Transparente 18 MM x 65 MTS	48
8934/2465	Cinta de Filamento de Transparente 24 MM x 65 MTS	36
8934/4865	Cinta de Filamento de Transparente 48 MM x 65 MTS	24

Cinta Eléctrica Scotch® Super 33 de 3M

Cinta Premium de PVC resistente temperaturas extremas, tanto bajas como altas. Retardante a la flama. Resistente a la abrasión, Su adhesivo de alto desempeño no permite la corrosión.

Cinta Eléctrica Temflex

Cinta aislante de hule, autofusionable. Excelente para aplicaciones de bajo voltaje (hasta 600V) . Sella contra la humedad

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
SUPER33	SUPER 33 CINTA PVC NEGRA, 0.018 X 20 MTS	100
E1600R	CINTA TEMFLEX COLOR ROJO, 0.018 X 18 MTS	100
E1600V	CINTA TEMFLEX COLOR VERDE, 0.018 X 18 MTS	100
E1600AZ	CINTA TEMFLEX COLOR AZUL, 0.018 X 18 MTS	100
E1600A	CINTA TEMFLEX COLOR AMARILLO, 0.018 X 18 MTS	100
E1600N	CINTA TEMFLEX COLOR NEGRA, 0.018 X 18 MTS	100



Sí la fásias es de plástico.. ¡No la cambies por una nueva !

Es completamente reparable con nuestro innovador sistema

Sistemas de Reparación de Partes Flexibles de 3M

Adhesivo de partes Flexibles Automix EZ Sand de 3M N.P.05895 & 5896

Diseñado para reparar la mayoría de partes plásticas como cubre fásias y paneles de plásticos. No debe de ser usado en SMC/fibra de vidrio. Es muy fácil de lijar.

Disponible en 2 presentaciones: NP05895 148ML y NP05896 385ML

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05907	PROMOTOR DE ADHESION 452 GR	12
05883	ADHESIVO PARTES RIGIDAS, KIT CON 2 TUBOS DE 148 ML CADA UNO (AUTOMIX RIGID PARTS)	6
05895	ADHESIVO PARTES FLEXIBLES, KIT CON 2 TUBOS DE 148 ML CADA UNO (AUTOMIX EZ SAND FLEX PART)	6
05896	ADHESIVO PARTES FLEXIBLES, KIT CON 2 TUBOS DE 385 ML CADA UNO (AUTOMIX EZ SAND FLEX PART)	6



3M Automix Reparador de Partes Flexibles de Fácil Lijado

Usado para reparar la mayoría de las partes flexibles incluyendo fascias y otros paneles plásticos. Este reparador de Partes Flexibles ofrece un tiempo de trabajo de 10 minutos y puede ser lijado con grano 180 en 30 minutos, obteniendo una excelente calidad en la reparación.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
5887	3M Automix Reparador de Partes Flexibles de Fácil Lijado 200 ml	6



3M Automix Reparador de Partes Plásticas de fácil lijado

Reparador epóxico de dos componentes usado para reparar SMC, FRP (fibra de vidrio tradicional= y otras partes plásticas rígidas. Este producto está diseñado para usarse como rellenedor y como adhesivo. Su composición lo hace fácil de lijar y está formulado para perderse en la reparación.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
5885	Automix Reparador de Partes Plásticas de fácil lijado 200ml.	6



Adhesivo de partes rígidas Automix EZ Sand de 3M N.P.05883

Epóxico ideal para reparar SMC (Sheet Molding Compound), fibra de vidrio tradicional y otras partes rígidas. Es muy fácil de lijar.

Especialmente diseñado para usarse tanto como rellenedor como adhesivo.

Promotor de Adhesión 5907 de 3M


Excelente para la reparación interiores y exteriores de polipropileno y etileno. Está diseñado para usarse con 3M Automix EZ Sand.

3M Automix Parche Flexible para Reparación de Fascias

Tecnología 3M para hacer que las complicadas reparaciones de fascias sean parte del pasado.

El parche Automix brinda un refuerzo sumamente resistente.

- Ya no es necesario lijar para aplicar el adhesivo
- No es necesario esperar el tiempo de curado para reparar el frente de la fascia.
- Deja una apariencia limpia para una reparación cosmética.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
5888	3M Automix Parche Flexible para Reparación de Fascias	6

Sistemas de Reparación de Partes Flexibles de 3M

3M Adhesivo de Paneles SMC/Fibra de Vidrio Automix N.P. 08219

Este producto cuenta con una alta resistencia de adhesión, puede ser aplicado a marcos o paneles y no requiere calor para el curado.

Ideal para fijar paneles de fibra de vidrio o SMC entre ellos o a marcos metálicos.

Tiene un tiempo de trabajo de 2 horas y un tiempo de curado de 24 horas.



Reparador de Sujetadores de Fácias Duramix 4247, 200ml

Es un Adhesivo- Masilla base epóxica sin disolventes de gran resistencia ideal para reparar piezas de plástico y posteriormente soportar peso.

Seca en sólo 1 minuto. Fácil de aplicar

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
4247	Duramix Reparador de Sujetadores de Fascias Plasticas 200 ml	6
4903	Duramix Hoja Plástica Conformadora (Rollo de 0.127 X 3.6 MT)	6
8571	Pistola Manual P/Duramix (Cartuchos de 200ml)	1

1. Remueva la pintura con Disco Green Corps Roloc P80
2. Haga perforaciones alrededor del orificio
3. Preparado para la reparación
4. Aplique el adhesivo en el contorno
5. Forme el adhesivo con la hoja para formado
6. Retire la hoja para formado
7. De la forma con Disco Green Corps Roloc P80
8. Reparación formada
9. Taladre para hacer el orificio sujetador
10. Reparación final

3M Duramix Sellador de Espuma Flexible Auto-nivelable

De formulación flexible de uretano hace de este sellador así como su fórmula auto nivelable hacen este producto ideal para el sellado de vehiculos que tienen canales de goteo "drip channels", vacíos de canal "channel voids" o cuarteaduras que reparar. Tiene un tiempo de trabajo de 3 minutos y un tiempo de curado de 2 horas.



No.de Parte	Descripción	Piezas por Caja
4227	3M Duramix Sellador de Espuma Flexible Autonivelable 180 ml.	6

Sistemas de Reparación de Partes Flexibles

3M Duramix Adhesivo de Secado Súper Rápido

Adhesivo reparador súper rápido que no requiere un catalizador aparte como los adhesivos de cianocrilato. Cuenta además con una excelente capacidad de relleno de espacios y soporta amplios rangos de temperatura. No se correrá ni aflojará.

Tiempo de trabajo de 20 segundos y tiempo de curado de 60 segundos.

No.de Parte	Descripción	Piezas por Caja
4147	3M Duramix Adhesivo secado súper rápido 6 fl. oz	6



3M Duramix Reparador de Partes Plásticas Semi Rígidas

Material hecho a base de uretano para reparar fascias dañadas y reconstruir orejas. También puede ser usado para unir materiales no similares como plástico, fibra de vidrio y metal.

Duramix 04240 es la contraparte de 04040 en un cartucho de 200 mL.

No.de Parte	Descripción	Piezas por Caja
4240	3M Duramix Reparador de Partes plásticas semi Rígidas 200 ml	6



3M Duramix Reparador de Sujetadores de Fascias Plásticas

Adhesivo de Uretano de secado en 20 segundos que reemplaza los cianocrilatos. No se cuartea o se vuelve frágil como los cianocrilatos.

Se una a prácticamente cualquier sustrato y tiene un excelente poder de relleno de espacios para unir partes pequeñas.

Excelente para reconstruir orejas y cejas rotas.

No.de Parte	Descripción	Piezas por Caja
4247	3M Duramix Reparador de Sujetadores de Fascias Plásticas 200 ml.	6



3M Duramix Parche de Refuerzo 5" x 12 ft.

Parche de Refuerzo de gasa estructural y una película plástica removible. Excelente para reforzar la parte trasera de las reparaciones plásticas.

La película plástica removible evita que la mano entre en contacto con los adhesivos Duramix antes de que sequen.

No.de Parte	Descripción	Piezas por Caja
4904	3M Parche de Refuerzo 5" x 12 ft	5



3M Boquilla Mezcladora de Adhesivo Automix

Diseñada para usarse con cartuchos de 200 mL.

El diámetro mayor con que cuentan estas boquillas permite una aplicación mucho más fácil.

Esta boquilla puede ser usada con productos Automix.

No.de Parte	Descripción	Piezas por Kit
8913	Kit de boquillas mezcladoras de adhesivo Automix	6



Pistola Manual para Duramix

Pistola aplicadora diseñada para usarse con cartuchos de 200 mL, de la línea de productos 3M Automix. Su diseño ergonómico y tamaño la hace ligera y fácil de manejar.

Además cuenta con un seguro que evita el derrame de adhesivo.



Línea para reparación de partes de Fibra de Vidrio

Automix™ Truck Line

Línea para reparación de fibra de vidrio AUTOMIX de 3M. Ideal para camiones, formada por una gran variedad de adhesivos, revestimientos y selladores para satisfacer las exigencias de la industria de la reparación de colisiones

Los especialistas en reparaciones ahora pueden contar con una línea completa de productos 3M para satisfacer sus necesidades y hacer reparaciones duraderas.

Este nuevo sistema ha sido diseñado para incrementar la productividad del taller, reduciendo el tiempo de trabajo y de curado. La línea Automix se aplica con pistola neumática profesional y mezclado automático para asegurar una reparación perfecta.

Esta nueva línea incluye tecnología probada y comprobada que se utiliza diariamente a nivel de OEM desde los adhesivos para unir paneles hasta los materiales de relleno más durables y de más fácil lijado, haciendo que sus reparaciones cosméticas sean mucho más fáciles.

Productos
Aprobados por
Plantas
Armadoras



Números de Piezas Aprobadas por OEM:
8270, 8271, 8272, 8273 y 8277

Productos Disponibles:

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08239	Automix Reparador de Plásticos ADH-35, 200 ml	6
08268	Truck Line ADHESIVO ADH-10 600ml	6
08270	Truck Line ADHESIVO P/ FIBRA VIDRIO-1 400 ml	6
08271	ADHESIVO TRUCK LINE ADH-3 400ml	6
08272	ADHESIVO TRUCK LINE ADH-10 400 ml	6
08273	ADHESIVO AUTOMIX PARA FIBRA DE VIDRIO-35 400ml	6
08274	ADHESIVO TRUCK LINE ADH-90 400ml	6
08275	ADHESIVO AUTOMIX PARTES RIGIDAS 400ml	6
08277	ADHESIVO TRUCK LINE P/T ELA DE FIBRA VIDRIO 400ml	6
08193	BOQUILLA MEZCLADORA DE ADHESIVO AUTOMIX (Kit de 6 Piezas)	6
08280	PISTOLA NEUMÁTICA TRUCK LINE, Para Cartuchos de 400ML	1
MM400	Pistola Manual TRUCK LINE Para Cartuchos de 400ML	1



Boquillas Mezcladoras 08193



Pistola Neumática 08280

Usted puede contar con 3M para ayudarle a entregar los resultados que sus clientes exigen con la calidad de 3M, que ha sido la opción de confianza de muchos profesionales durante casi un siglo.

Línea para reparación de partes de Fibra de Vidrio

Automix™ Truck Line

Conoce las diferentes aplicaciones de nuestros adhesivos y sus tiempos de trabajo.



No. Parte	Aplicación	Tiempo de Trabajo	Tiempo de Fijación	Tiempo de Curado
08239	Uretanos de dos componentes diseñado para reparar plásticos termales TPO, PP, EP, y EDPM.	50 seg.	30 min.	60 min.
08268	Uretano de dos componentes utilizado para unir paneles estructurales de SMC y fibra de vidrio tradicional entre sí y con marcos metálicos.	10 min.	30 min.	60 min.
08270	Uretano de dos componentes utilizado para unir cintas de refuerzo a SMC y Fibra de vidrio tradicional. Mezclado Automático.	1.5 min.	5 min.	10 min.
08271	Uretano de dos componentes utilizado para unir cintas de refuerzo de SMC y Fibra de vidrio tradicional entre sí. Tiempo de trabajo rápido para cintas de refuerzo pequeñas y aplicaciones de parches.	3 min.	10 min.	30 min.
08272	Uretano de dos componentes utilizado para unir paneles estructurales de SMC y FRP (Fibra de vidrio Tradicional) y los marcos del metal.	10 min.	30 min.	60 min.
08273	Uretano de dos componentes utilizado para unir paneles estructurales de SMC y Fibra de vidrio tradicional entre sí y a marcos de metal (el metal deberá ser tratado con un primario de dos componentes, 08278).	35 min.	1.5 hr.	3 hr.
08274	Epóxico de dos componentes ideal para unir paneles estructurales de acero, aluminio, SMC y Fibra de vidrio tradicional entre sí y con otros marcos metálicos (no se requiere primario).	90 min.	4 hr.	24 hr.
08275	Epóxico de dos componentes. Ideal para la reparación SMC, FRP (fibra de vidrio tradicional) y otras piezas plásticas rígidas. Opción excelente para las reparaciones cosméticas	10 min.	30 min. de lijado	
08277	Uretano de dos componentes de baja viscosidad utilizado para saturar el paño de fibra de vidrio al repara parches de refuerzo. La característica de Auto-nivelación del adhesivo también permite utilizarse para llenar grietas, canales y áreas que limitan o	10 min.	50 min. de lijado	



Tiempo de trabajo: Tiempo entre que se mezcla el adhesivo, une los paneles y se quedan fijos.

Tiempo de fijación: Tiempo en el cual el adhesivo tiene la suficiente fuerza para sostener el panel por sí mismo.

Tiempo de curado: Tiempo en el cual el adhesivo alcanza su fuerza máxima.

Accesorios para reparación de Fibra de Vidrio y plásticos

Resina de Fibra de Vidrio de 3M N.P.05833

Para utilizarse con la tela de Fibra de Vidrio para parchar hoyos en metal, rasgaduras y grietas en panales de Fibra de Vidrio

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05833	RESINA DE FIBRA DE VIDRIO 946ML	12



Líquido Endurecedor de 3M N.P.05836

Líquido endurecedor de acción rápida para ser usado con la Resina de Fibra de Vidrio

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05836	LIQUIDO ENDURECEDOR TUBO 22cc	12



Cinta de Fibra de Vidrio de 3M N.P.386DC

Esta cinta no se jala, no encoge ni deja burbujas

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
386DC	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 2" X 10 YDS (SHRINKWRAP)	12



Tela de Fibra de Vidrio N.P.05837

Diseñado para ser utilizado con la Resina de Fibra de Vidrio NP. 05833 o con el Rellenador Short Strand de Fibra de Vidrio para parchar hoyos grandes en los paneles de fibra de vidrio
Medida: 13" X 9"

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05837	CINTA FIBRA DE VIDRIO 13 X 9 PULG	6



Tela de Fibra de Vidrio N.P.05838

Úsese con la Resina de Fibra de Vidrio N.P. 05833 y con el Rellenador Short Strand Fibra de Vidrio 05815 para parchar hoyos en metal, rasgaduras y grietas en panales de Fibra de Vidrio Medida: 13" X 9"

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
05838	TELA DE FIBRA DE VIDRIO	6



Adhesivos para Emblemas

Adhesivo para emblemas de 3M 142g N.P. 08061

Un excelente adhesivo para la reparación de plásticos y aplicación de emblemas. Puede ser usado tanto en el interior como en el exterior. Ideal para emblemas metálicos, partes de plástico rígidas, calaveras traseras y molduras.



Adhesivo para emblemas en gel ULTRAPRO de 3M NP 08063

Un adhesivo en gel fácil de aplicar, no se agrieta, transparente, con resistencia a la caída. Se seca rápido, tiene una fuerza inicial excelente y no daña la pintura ya curada.



Adhesivo Transferible para emblemas de 3M NP 08069

Adhesivo transferible para pegar emblemas con espuma adhesiva. Muy fácil de usar; sólo presiona el emblema en el adhesivo y está listo para pegarse al vehículo. Cada pieza incluye 10 tiras de adhesivo

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08061	ADHESIVO PARA EMBLEMAS 142 GR	6
08063	ADHESIVO PARA EMBLEMAS EN GEL 236 ML	6
08069	ADHESIVO P/EMBLEMAS 08069 Paq. C/10 Tiras de 48 X 304.80MM	6

3M Adhesivo Estructural para Unión de Paneles "PANEL BONDING"

3M Adhesivo Panel Bonding de 3M N.P. 08115

Sella y pega en una sola aplicación. Elimina la torcedura del metal causada por el calor. Proporciona excelente protección contra la corrosión. Se cura con sólo agregar calor. Disminuye el tiempo de lijado haciendo la reparación más rápida.



3M Adhesivo Panel Bonding OEM N.P. 08116

Epóxico de dos partes excelente para unir paneles de metal, aluminio, SMS y Fibra de Vidrio. Su uso primario es para el reemplazo de paneles, techos, y paneles laterales



Pistola para adhesivo de paneles NP 08117

Aplicador Manual diseñado para usarse con todos los cartuchos de 200 ml de la línea Automix™. Índice de mezcla de 1:1



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08115	ADHESIVO PARA CARROCERIA (PANEL BONDING), 200 ml	6
08116	ADHESIVO PARA CARROCERIA (PANEL BONDING) OEM Approved, 200 ml	6
08117	PISTOLA PARA ADHESIVO DE PANELES (MANUAL)	1

Selladores Automotrices

Sellador Beige Ultrapro de 3M N.P. 08300

Sellador de cuerpo pesado. Se cura con rapidez y es flexible. Ideal cuando el tiempo y velocidad del trabajo son factores importantes. Se puede pintar a los 40 min. de ser pintada la pieza. Tubo 295ml.



Sellador Beige Ultrapro MSP Blanco de 3M N.P. 08369

Sellador de cuerpo pesado de alta calidad. Se cura con rapidez a la humedad y es flexible. Diseñado para sellar juntas internas y externas. Se adhiere bien a superficies tratadas con primario excepto lacas acrílicas.

Sellador Flexible Transparente de 3M N.P. 08405

Diseñado para sellar juntas interiores y exteriores.

No se amarillenta. Se adhiere bien a superficies limpias, de metal sin tratar, tratadas con primario y superficies pintadas.



Sellador de Carrocería de 3M N.P. 08500

Sellador blanco de fácil aplicación que ideal para unir juntas interiores y exteriores. Se adhiere con firmeza y es resistente al agua.

Sellador Fast N' Firm Beige de 3M N.P. 08505

Diseñado para sellar juntas interiores y exteriores. No se amarillenta.

Se adhiere bien a superficies limpias, de metal sin tratar, tratadas con primario y superficies pintadas. No se encoge, y puede ser lijado sin problemas



Sellador para Aplicarse con Brocha de 3M N.P. 08656

Brushable Seam Sealer

Sellador blanco de fácil aplicación que ideal para unir juntas interiores y exteriores. Se adhiere con firmeza y es resistente al agua.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08300	SELLADOR BEIGE 295 ML (ULTRAPRO)	12
08369	SELLADOR MSP, COLOR BLANCO 300 ML	6
08405	SELLADOR FLEXIBLE TRANSPARENTE E 310 ML	12
08500	SELLADOR DE CARROCERIA 300 ML (ALL-AROUND)	12
08505	SELLADOR BEIGE (FAST'N FIRM) 295.7ML	12
08656	SELLADOR PARA APLICARSE C/BROCHA 938 ML (BRUSHABLE SEAM SEALER) 946ML	6
08398	PISTOLA APLICADORA DE SELLADOR EN SACHET	1

Selladores Scotchseal de 3M



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
00550	SCOTCH SEAL BLANCO CARTUCHO 310 ML	12
00550	SCOTCH SEAL BLANCO 600 ML	12
00550	SCOTCH SEAL NEGRO 310 ML	12
00560	SCOTCH SEAL BLANCO CARTUCHO 310 ML	12
00560	SCOTCH SEAL GRIS CARTUCHO 310 ML	12
00560	SCOTCH SEAL BLANCO SALCHICHA DE 600 ML	12

Línea de Adhesivos

Adhesivo Top&Trim de 3M N.P. 08046

Adhesivo amarillo de contacto fuerte para unir techos de vinilo. Su uso es excelente en molduras interiores de vinilo. Aplicación en spray o en brocha



8046



8155

Adhesivo Quick Fix de 3M N.P.08155

Tiene un buen poder de adhesión al hule, vinilo, metal, vidrio, molduras, emblemas, y a muchos tipos de plásticos. Tiene una excelente resistencia a la temperatura y a la mayoría de fluidos automotrices y marinos.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08046	ADHESIVO TOP&TRIM EN CUBETA DE 5 GAL	1
08074	ADHESIVO EN SPRAY TRIM 16.5 OZ	6
08155	ADHESIVO QUICK FIX 29.57ML	12



8074

Cintas Selladoras Seam Sealer para carrocería de 3M

Cinta con respaldo ahulado diseñada para replicar la apariencia y funcionalidad encontrada en las uniones de puertas y cajuela. Se puede pintar al instante.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08475	CINTA SEAM SEALER 9.5mm X 9.1 M	12
08476	CINTA SEAM SEALER 22.5mm X 9.14 M	12

Limpiador de Uso General de 3M

Solvente de mezcla especial que limpia generosamente residuos de adhesivos, insectos, grasas, aceites, spray, silicón, cera, y residuos de asfalto.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08984	LIMPIADOR USO GENERAL, 946 ML	6
08986	LIMPIADOR USO GENERAL, 19 LT	1
08987	LIMPIADOR USO GENERAL EN AEROSOL 443 ML	12



Productos para Cristales



3M le ofrece el mejor sistema profesional para el reemplazo y sellado de parabrisas automotrices.

Así como la película de protección de cristales más resistente del mercado de seguridad

Sistema profesional para el reemplazo y sellado de parabrisas

Adhesivo de Uretano para Parabrisas de 3M N.P.08695 y N.P.08693

Adhesivo de Uretano de Viscosidad Media, Diseñado para pegar parabrisas y juntas de vidrio estacionario, se cura con la humedad. Excede la fuerza de manufactura original.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08695	ADHESIVO DE URETANO P/PARABRISAS MED. VISC. 450 ML (Salchicha)	12
8693	ADHESIVO DE URETANO P/PARABRISAS MED. VISC. 310 ML (Cartucho)	12



Primario de un solo paso de 3M N.P. 08681

Primario de un solo paso para parabrisas para promover una adhesión de Uretano al parabrisas, también puede usarse para retocar rayones y para aplicar primario en vidrio encapsulado.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08681	PRIMARIO UN SOLO PASO, 125 ML	6



Adhesivo de Uretano para parabrisas N.P. 08609

Adhesivo de Uretano de secado rápido; de un componente que se cura con la humedad, diseñado para pegar parabrisas de reemplazo a carrocerías

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08609S	ADH. URETANO PARA PARABRISAS (SUPERFAST) Salchicha 310ML	12
08609C	ADH. URETANO PARA PARABRISAS (SUPERFAST) Cartucho 310ML	12



Sistema profesional para el reemplazo y sellado de parabrisas



Pistola para Aplicar Adhesivo de Uretano de 3M N.P.08991

Pistola para aplicar salchichas de 450ml. de adhesivo de Uretano de 3M

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08991	PISTOLA PARA ADHESIVO DE URETANO 450 ML	1

Cordón Sellador Window-Weld de 3M N.P.08621 & 08622

Cordón de Bútilo con compresión controlada que permite una fácil instalación de parabrisas. 1 Rollo de 15FT es suficiente para reemplazar 1 parabrisas ó medallón.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08621	CORDON SELLADOR "WINDO-WELD" NEGRO 5/16" X 15FT	24
08622	CORDON SELLADOR "WINDO-WELD" NEGRO 3/8" X 15FT	24



Accesorios para Cristales

Lentes para Cristales Vanguard.

Amplían la visión en punto donde los espejos retrovisores no llegan.

- 3 medidas diferentes para cada tipo de vehículo
- Empacado individualmente para facilitar su venta en boutiques de accesorios automotrices y agencias

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
07950	Lente Vanguard para camionetas y campers 8" x 10"	12
07951	Lente Supervanguard para camiones 11"x14"	12
07952	Lente Vanguard 2 Para Minivans y Pick-Ups 6" x 8"	12



7950

Películas de Seguridad y Control Solar Scotchshield™ de 3M

- Películas de poliéster para protección y control solar.
- Ayudan a reducir el riesgo de un robo y sufrir un graves accidentes por cortadura de vidrio.
- Prolonga la vida útil de interiores reduciendo la decoloración.
- Bloquea los rayos UV



Productos Mecánicos



Limpiadores Mecánicos

Limpiador de Carburador de 3M N.P. 8796

Actúa en segundos para remover y eliminar depósitos de goma, aceite y otros contaminantes. Puede utilizarse sobre el motor frío o caliente inclusive con el motor andando. Su uso es seguro en motores equipados con sensores de oxígeno.

Limpiador de Frenos de 3M N.P. 8880

Remueve eficientemente aceite, grasa, líquido de frenos, polvo y otros contaminantes de todo tipo de frenos, sin necesidad de desarmarlos. Ayuda a eliminar el rechinado de frenos. Puede aplicarse sobre el tambor, balatas, cilindro, resortes y áreas alrededor.

Limpiador de inyectores Presurizado de 3M N.P. 08956

Limpia y restaura el sistema de inyección, aumentando su eficiencia, Mejora el encendido, la marcha y economiza gasolina mejorando la emisión de gases. No afecta los "O Ring" ni partes metálicas.

Desengrasante para Motor "FIC" de 3M N.P. 08899

Aerosol de alto rendimiento, diseñado para eliminar grasa, suciedad, mugre y contaminantes de motores y chasis.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08796	LIMPIADOR DE CARBURADOR AEROSOL DE 12.5Oz	12
08880	LIMPIADOR DE FRENOS EN AEROSOL 14Oz	12
08956	LIMPIADOR DE INYECCION A PRESION 100z	12
08899	DESENGRASANTE PARA MOTOR (488 ML)	12

Selladores Mecánicos

Sellador para Tornillos de Alta Resistencia de 3M N.P. 8730

Fórmula profesional altamente resistente, evita que se suelten las fijaciones de tornillos. Resistencia a temperaturas extremas hasta 166°C.

Se requiere aplicar calor para desarmar. Ideal para fijaciones de tamaño 3/8" de diámetro y mayor.



Bloqueador de Roscas de Alta Resistencia de 3M N.P. 8731

Fórmula de resistencia media que evita el aflojamiento de las fijaciones de roscas. Fija y sella tornillos. Resistencia a temperaturas extremas hasta 166° C.

Ideal para fijaciones desde 1/4 " hasta 1" pulgada de diámetro

Silicón en Pasta de 3M N.P. 08946

Material de pasta negra que se vulcaniza hasta obtener un sólido duro y flexible cuando se expone a la humedad del aire. Se adhiere a metal, vidrio, madera, cerámica, fibra natural y sintética, superficies pintadas y muchos plásticos limpios.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08730	SELLADOR P/ TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA 10ML.	12
08731	BLOQUEADOR DE ROSCAS DE ALTA RESISTENCIA 10ML	12
08946	SILICON EN PASTA 226.8GR.	6

Adhesivos Mecánicos Weatherstrip

Adhesivo Super Weatherstrip Amarillo de 3M N.P. 08001

Adhesivo en goma fuerte y flexible que aguanta la vibración, aceite, grasa y variaciones de temperatura extrema.

Ideal para pegar desprendimientos de pintura en puertas, cajuelas, toldos etc.



Adhesivo Super Weatherstrip Negro de 3M N.P. 08008

Adhesivo en goma fuerte y flexible que aguanta la vibración, aceite, grasa y variaciones de temperatura extrema.

Ideal para pegar desprendimientos de pintura en puertas, cajuelas, toldos etc.



Adhesivo Weatherstrip Negro de 3M N.P. 08011

Adhesivo negro resistente al calor, que permanece flexible y permeable. Excelente para pegar gomas de EPDM. Se adhiere a una variedad de hules, telas y metal.

Rápida estructuración y resistencia al escurrimiento.

Permanece flexible e impermeable.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
08001	ADHESIVO SUPER WEATHERSTRIP AMARILLO 147 ML	6
08008	ADHESIVO SUPER WEATHERSTRIP NEGRO 147ML	6
08011	ADHESIVO WEATHERSTRIP NEGRO 147ML	6

Productos de Seguridad Personal



3M ofrece una línea completa de productos de protección respiratoria , que van desde respiradores de pieza facial filtrante contra partículas, hasta respiradores elastoméricos con filtros contra gases y vapores, especialmente diseñados para proveer el más alto nivel de protección a la vez que cumplen con los requisitos del trabajador relativos a la comodidad y facilidad de uso.

Protección Auditiva

Tapón Auditivo de Espuma de 3M con o sin cordón

Protección auditiva suave y cómoda, que no obstruye la audición. Recomendada para ambientes con un nivel de ruido alto. (Hasta 100dBA) .

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
1100	TAPON AUDITIVO DE ESPUMA SIN CORDON NRR 29	1000
1110	TAPON AUDITIVO DE ESPUMA CON CORDON NRR 29	500



Dispensador de Tapones Auditivos 3M

3M Dispensador de Tapones Auditivos

Modelo	Descripción del Producto	Piezas por Cartón
1100-DP	3M Dispensador de Tapones Auditivos de espuma expandible. Incluye: 1 Dispensador, 1,000 pares de Tapones Auditivos 3M 1100, 1 soporte para montarlo en pared y 1 bandeja de recepción de tapones	1
1120-DP	3M Dispensador de Tapones Auditivos de espuma expandible. Incluye: 1 Dispensador, 1,000 pares de Tapones Auditivos 3M 1120, 1 soporte para montarlo en pared y 1 bandeja de recepción de tapones	1



Bulks de tapones auditivos 3M

Cuenta con 2000 pares de tapones auditivos para reabastecer el dispensador de tapones. La presentación en bulk está disponible para los dos modelos de tapones auditivos sin cordón 3M 1100 y 3M 1120

Modelo	Descripción del Producto	Piezas por Cartón
1100-R	Tapones Auditivos de espuma 3M 1100 para reabastecer el Dispensador de Tapones Auditivos 3M (500 pares/bolsa, 4 bolsas/cartón)	2,000 pares
1120-R	Tapones Auditivos de espuma 3M 1120 para reabastecer el Dispensador de Tapones Auditivos 3M. (500 pares/bolsa, 4 bolsas/cartón)	2,000 pares

Base para superficies planas

La base adicional le permitirá colocar el dispensador en superficies planas además de tener la opción de colocarlo sobre la pared con el soporte que ya viene incluido con el dispensador.

Modelo	Descripción del Producto	Piezas por Cartón
DSP-B	Base para colocar el Dispensador de Tapones Auditivos 3M sobre superficies planas	1



Protección Respiratoria

Respiradores para Partículas (Norma 42CFR84)

Respirador para Partículas N95 de 3M N.P.8000

Una solución económica para aplicaciones de uso ligero y de poca duración.



Respirador para Partículas N95 Con Ligas De Resorte de 3M N.P.8210P

Diseñado para brindar comodidad y protección contra partículas base agua. Su construcción ligera le permite ser usado por tiempo prolongado.

N.P. 8210PLUS. Disponible con ligas de resorte que brindan un ajuste perfecto.



Respirador N95 con Sello Facial de 3M N.P.8511

Diseño único que brinda protección. Ideal para ambientes de trabajo donde haya mucho calor y humedad, y en donde su uso sea prolongado.



Respirador para Partículas N95 de 3M N.P.8515

Ideal para proteger al trabajador en aplicaciones de soldadura, corte, desbastado y lijado.

Respirador Niveles Molestos Vapores Orgánicos de 3M N.P.8247

Diseñado para brindar una protección cómoda contra partículas de base aceite y agua, incluyendo aquellas contenidas en vapores orgánicos, como solventes, desengrasantes y resinas.



Respirador Plegable para Polvos y Neblinas de 3M N.P. 9002M

Una excelente opción económica que brinda protección en aplicaciones de trabajo de uso ligero y de duración corta



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
8000	RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95	240
8210	RESP. PARA PARTICULAS LIQUIDAS N95	160
8210PLUS	RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 CON LIGAS DE RESORTE	160
8511	RESPIRADOR N95 CON SELLO FACIAL	80
8515	RESPIRADOR P/PARTICULAS N95 PARA HUMOS DE SOLDADURA	80
8247	R95 RESPIRADOR NIVELES MOLESTOS VAPORES ORGANICOS	120
9002M	RESP. PLEGABLE PARA PARTICULAS TIPO 1, EMP. IND.	500

Protección Respiratoria de 3M

Respirador para Vapores Orgánicos

Este respirador cumple con la norma NIOSH contra vapores orgánicos. Ideal para usarse en ambientes de trabajos como petroquímico, químico, construcción, transportación y de electrónica

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
5101	Respirador para vapores orgánicos, chico	12
5201	Respirador para vapores orgánicos, mediano	12
5301	Respirador para vapores orgánicos, grande	12



Protección Respiratoria de 3M

Respirador para Pintura, Vapores Orgánicos/partículas P95

Excelente protección con certificación NIOSH contra ciertos vapores orgánicos y partículas. Diseñado para ser usado en ambientes de trabajo como que involucren pintado en spray, pesticidas, agricultura, construcción y transportación.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
51P71	Respirador para pintura, Vapores Orgánicos/partículas P95, chico	12
52P71	Respirador para pintura, Vapores Orgánicos/partículas P95, mediano	12
53P71	Respirador para pintura, Vapores Orgánicos/partículas P95, grande	12

Respiradores de Bajo Mantenimiento Serie 6000 (Media Cara)

Úsese con Filtro Serie 2000, 7093, P100, Cartuchos Serie 6000, o sistemas de Aire dual, contra gases vapores o partículas dañinas. Cumple con las Normas NIOSH.

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
6100	Respirador de media cara, tamaño chico	24
6200	Respirador de media cara, tamaño mediano	24
6300	Respirador de media cara, tamaño grande	24

Cartuchos y Filtros Reemplazables para Respiradores Serie 6000

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
6001	Cartucho para vapores orgánicos	60
6003	Cartucho para vapores orgánicos / gases ácidos	60
5N11	Filtro para partículas para pintura base agua, N95	100
5P71	Filtro para partículas para pintura base aceite, P95	100
501	Retenedor para filtro 5N11 y 5P71	100
2071	Filtro para partículas, P95	100
2078	Filtro para partículas, P95 recomendado para Ozono y Niveles Molestos de Vap. Orgánicos y Gases Ácidos	100



6001



6003



5N11



5P71



501



2071



2078

LENTE DE SEGURIDAD de 3M

Lentes con diseños elegantes con ajustes envolventes ayudan a proporcionar protección lateral

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
1700	Lente de Seguridad Boas (armazón negro, lente claro)	24
1710	Lente de Seguridad Stingray (armazón negro tradicional, lente claro)	24
1620	Goggle de Seguridad Perforado	288



1700



1710



1620

ABSORBENTES de 3M

Absorbente Para Aceite y Grasa

Cuatro absorbentes en uno. Puede ser utilizado en múltiples formas para satisfacer sus necesidades. Este absorbente es perforado cada 16 pulgadas para que usted pueda seleccionar el tamaño deseado, ahorrando así material.



Hoja Absorbente para Mantenimiento

Ideal para colocar debajo de máquinas de trabajo para recibir goteos, derrames. Es muy absorbente y sin granúlos, por lo que no daña al equipo. Cada hoja caja absorbe 37.5 galones y contiene 100 hojas.



Hoja Absorbente para Aceite y Grasa

Este absorbente de alta capacidad tiene un perfil muy bajo lo que le permite ser colocado en áreas de difícil acceso. Es ideal para limpiar derrames pequeños y áreas contaminadas.



No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
P-FL550 DD	Absorbente para aceite y grasa 12.7 cm x 15.24 m	3
M-PD1520DD	Hoja absorbente para mantenimiento de 39.3 x 52 cm	100
HP-156	Hoja absorbente para aceite y grasa 43.1 x 48.2 cm	100

Barricadas Reflejantes

Barricadas reflejantes con adhesivo para señalización de autos y camiones

No. de Parte	Descripción	Piezas por Caja
67533	981-32 BARRICADA ROJO/BLANCO 0.0508 X 45.72 MT	1
BAR3T	KIT BARRICADA CON 3 TiraS REFLEJANTES 46 CM C/U (Rojo/Blanco)	99



Línea de Protección para Soldadura

3M™ Careta de Soldadura con lente auto-oscucescente (ADF). Sombra variable de 10 a 12

Careta con lente auto-oscucescente para realizar actividades de soldadura MIG/ MAG, TIG y electrodo (stick) y el resto de los procesos de soldadura de arco en un solo lente

No. De Parte	Descripción	Piezas por Caja
WS320	Careta de Soldadura con lente auto-oscucescente (ADF). Sombra variable de 10 a 12.	1



3M™ Careta de Soldadura con lente convencional. Sombra fija 10

Careta con lente fijo convencional de vidrio en sombra 10 para realizar actividades de soldadura MIG/ MAG y electrodo (stick) que requieran el uso de sombra 10.

No. De Parte	Descripción	Piezas por Caja
WS110	3M™ Careta de Soldadura con lente convencional. Sombra fija 10	1





Productos de Venta en:

Distribuidor Autorizado

3M México

Contáctenos Acerca de 3M Búsqueda 3M en el Mundo

Seleccione país > Español >

3M en el Mundo : México : Transportación

Transporte

Descubra la nueva película de 3M para la protección de la pintura de su auto !!

Si está pintado y se mueve necesita Paint Protection Film.

SCOTCHGARD PROTECTION FILM

El éxito de tu negocio se nota cuando los Automóviles no necesitan ser del año para verse como nuevos.

Otros Servicios	Automotriz	Marino	Aeronáutica
Historia	Desde abrasivos hasta pulidores, 3M ofrece soluciones innovadoras utilizando la más avanzada tecnología para casas de pintura, talleres, boutiques y plantas armadoras.	Diseñada para satisfacer las necesidades del mercado marino y para estar presente durante la fabricación, reparación, mantenimiento, limpieza y embellecimiento de botes.	3M lo ayuda a mantenerse en las alturas.
Quiénes Somos			Si usted está involucrado en la fabricación del avión, mantenimiento o reparación, en 3M lo podemos ayudar.
Contáctenos			
Búsqueda			
Catálogo de Productos			

Acércate a 3M para conocer que tipo de solución podemos ofrecerte visitando:



www.3m.com.mx/automotriz



3M México S. A. de C.V.

Av. Santa Fe No. 55

Col. Santa Fe

C.P.01210

Tel. 52700407

Ext.1737

Tel. 018007122527

Ext.1737